

Mardi 01 Décembre 2020 durée 25mn

- 1/ La brucellose : (RJ)
- A. Est due à salmonella mineure
  - B. Réalise une septicémie à point de départ thrombophlébetique
  - C. Ne donne pas de focalisations osseuses
  - D. Est due à brucella melitensis à Sidi Bel.Abbes
  - E. Aucune réponse juste
- 2/ Une méningite a liquide claire aigue normoglycorrachique, sans signes neurologiques et avec un scanner cérébral normal vous fait penser a quoi :
- A. Méningite virale bénigne.
  - B. Méningite tuberculeuse.
  - C. Méningo.encéphalite herpétique.
  - D. Méningisme.
  - E. Méningite tumorale
- 3/ Cochez la zoonose :
- A. Brucellose.
  - B. Fièvre typhoïde.
  - C. pyélonéphrite.
  - D. Tétanos.
  - E. Tuberculose.
- 4/ La rougeole : (RJ)
- A. Responsable d'une forme ictéro.hémorragique
  - B. Est due à un virus de la famille des lentivirus
  - C. Due à un virus peu contagieux
  - D. L'éruption est bulleuse dans les formes communes
  - E. Toutes les réponses sont fausses
- 5/ Le traitement de première intension de la fièvre boutonneuse méditerranéenne: (RJ)
- A. Mesures de réanimation
  - B. Sérothérapie+antibiotiques+vaccination
  - C. Rifampicine 900mg/j
  - D. Doxycycline 200mg/j
  - E. Toutes les réponses sont justes
- 6/ Le Tétanos :
- A. Est une toxi.infection parasitaire.
  - B. Endemo.epidémique.
  - C. Due au *Clostridium Tetani* qui est une Bacille aéro.anaérobie stricte.
  - D. La déclaration obligatoire après mise en évidence du germe.
  - E. Le Traitement antibiotique suffit.
- 7/ On peut trouver une hyperleucocytose en cas : (RJ)
- A. Fièvre boutonneuse méditerranéenne
  - B. Méningite purulente
  - C. leptospirose
  - D. Pyélonéphrite
  - E. Toutes les réponses sont justes
- 8/ Est dite toxi.infection bactérienne : (RJ)
- A. La brucellose
  - B. Le tétanos
  - C. La leptospirose
  - D. La tuberculose
  - E. Toutes les réponses sont justes

- A. Furoculose
  - B. Eczema
  - C. Sepsis a point de départ lymphatique
  - D. Brucellose
  - E. Prostatite aigue
- 10/ Le cholera : (RJ)
- A. Une épidémie s'est déclarée en Algérie en 2018
  - B. Le vibrio cholerae est très pyogène
  - C. Si la déshydratation est sévère = soluté de Ringer lactate
  - D. La fièvre reste en plateau
  - E. En Algérie la souche la plus souvent en cause est EL-TOR
- 11/ La fièvre typhoïde à salmonella typhi est une bactériémie à porte d'entrée ;
- A. Cutanée
  - B. Digestive
  - C. Urinaire
  - D. Génitale
  - E. Respiratoire
- 12/ Devant une femme enceinte sérologie de la toxoplasmose IgM - IgG -, CAT :
- A. Avortement thérapeutique
  - B. Mettre sous antibiotiques
  - C. Vaccination
  - D. Refaire la sérologie chaque mois
  - E. Aucune mesure à prendre
- 13/ Les antibiotiques sont prescrits en fonction : (RJ)
- A. Le type de bactérie.
  - B. Le siège de l'infection.
  - C. Le terrain et les antécédents.
  - D. L'écologie et l'économie de la région.
  - E. Toutes les réponses sont justes.
- 14/ Le SIDA est défini par : (RJ)
- A. Un taux de CD4 inférieur à 200 elt/ml.
  - B. Apparition des infections opportunistes.
  - C. Apparition de cancers.
  - D. Apparition de pathologie métaboliques, cardiovasculaire, rénales....
  - E. Toutes les réponses sont justes.
- 15/ Quel Bilan hépatique faut-il utiliser pour apprécier la sévérité d'une hépatite virale aigue ?
- A. les transaminases hépatiques
  - B. le taux de bilirubine
  - C. les phosphatases alcalines
  - D. le taux de prothrombine
  - E. la glycémie à jeun
- 16/ Le virus de l'hépatite E se transmet par : (RJ)
- A. voie orale
  - B. toxicomanie intraveineuse
  - C. voie aérienne
  - D. gestes chirurgicaux et endoscopiques
  - E. transfusions sanguines
- 17/ La méningite purulente : (RJ)
- A. est due à un virus à ADN
  - B. est une urgence médicale
  - C. l'hyperglycorachie du LCR est importante
  - D. le LCR est clair
  - E. Aucune réponse n'est juste

18/Quelles sont les complications des IST : (RJ)

- A. La stérilité
- B. La contamination du partenaire
- C. Aucune complication
- D. la transmission de la mère à l'enfant
- E. Aucune réponse n'est juste

19/Le sepsis est : (RJ)

- A. un SRIS + Infection
- B. un SRIS
- C. un SRIS+ défaillance multi viscérale
- D. SRIS+ choc septique
- E. aucune réponse n'est juste

20/Si un membre de votre famille va en pèlerinage à la Mecque, quel vaccin contre les méningites purulentes lui conseillez-vous ?

- A. le pneumo 23
- B. le vaccin bivalent A+C contre le méningocoque
- C. le vaccin tétravalent contre les sérogroupe A, C, Y, W135 du méningocoque
- D. le vaccin contre le sérogroupe B du méningocoque
- E. aucune réponse n'est juste



## Maladies infectieuses, programme d'examen de : "Rattrapage", de la : Quatrième année Médecine

Date de l'épreuve : 01/12/2020

Corrigé Type

Barème par question : 1,000000

N°	Rép./Alternatives 1&2		
1	D		
2	A		
3	A		
4	E		
5	D		
6	C		
7	ABCDE	E	
8	B		
9	AE		
10	ACE		
11	B		
12	D		
13	ABCDE	E	
14	ABCDE	E	
15	D		
16	A		
17	B		
18	A		
19	A		
20	C		

~~DR. S. BESTAOUX  
Maitre Assistant en  
Maladies Infectieuses~~