

Code candidat

Nom

Prénom

Date de naissance / /

Remarques :

Au STYLO Noir ou Bleu, cochez à l'intérieur des cases sans dépasser de la manière suivante.
Le Crayon n'est pas autorisé

Exemple : B et D sont justes,

Cochez par Une CROIX:

Q4 : A B C D E

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même partiellement, pourrait annuler la correction et la notation automatique de la question.

	A	B	C	D	E
Q1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	A	B	C	D	E
Q26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q42	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q43	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EPREUVE THEORIQUE SECTION « B »
Examen 5eme année unité appareil locomoteur
22 Février 2024

Durée : 60min

NomPrénom.....

- Q 1.** Les fractures de la tête radiale de types 3 selon MASON sont :
- A. Des fractures simples déplacées.
 - B. Des fractures comminutives.
 - C. Des fractures simples non déplacées.
 - D. Des fractures de la tête radiale associées à une luxation du coude.
 - E. Des fractures de la tête radiale associées à une fracture de l'olécrane.
- Q 2.** Concernant la luxation du coude (cochez la ou les réponses justes)
- A. Elle se produit fréquemment chez le sujet jeune surtout à la suite d'un accident sportif.
 - B. Les trois repères osseux du coude sont conservés en flexion et en extension.
 - C. L'ecchymose latéralisée devra faire suspecter une fracture associée de l'épitrôchlée ou de l'épicondyle ou une lésion ligamentaire latérale.
 - D. La réduction d'urgence de la luxation du coude se fait sous anesthésie locale.
 - E. L'ostéome est une complication secondaire fréquente de la luxation du coude.
- Q 3.** Parmi les complications des fractures des deux os de l'avant-bras, laquelle est la plus fréquente ? (la réponse juste)
- A. la lésion du nerf médian
 - B. la lésion du nerf cubital
 - C. la raideur de la pronosupination
 - D. le syndrome de VOLKMANN
 - E. la synostose radio-ulnaire
- Q 4.** Par rapport au traitement orthopédique, le traitement chirurgical à foyer ouvert d'une fracture de jambe, a les inconvénients suivants :
- A. Nécessité de contrôles radiographiques répétés
 - B. Consolidation retardée
 - C. Risque de raideur
 - D. Risque infectieux
 - E. Risque thromboembolique
- Q 5.** L'entorse grave du rachis cervical : (cochez les réponses justes)
- A. La radiologie peut être normale
 - B. Elle est objectivée sur une radio dynamique
 - C. Elle touche le segment mobile rachidien
 - D. Elle touche le segment vertébral moyen
 - E. Peut être traitée orthopédiquement
- Q 6.** La fracture uni-tubéreuse externe est : (cochez les réponses justes)
- A. La fracture la plus fréquente des plateaux tibiaux
 - B. S'accompagne toujours d'un enfoncement
 - C. Est une fracture extra articulaire
 - D. Le traitement vise à rétablir les surfaces articulaires
 - E. Pourvoyeuse d'arthrose du genou



- Q 7. Concernant la rupture du ligament croisé antérieur du genou : (cochez les réponses justes)
- A. Est due principalement à un mécanisme en flexion valgus rotation externe
 - B. Provoque une translation tibiale postérieure
 - C. Provoque une translation tibiale antérieure
 - D. L'hémarthrose est un signe pathognomonique
 - E. L'IRM est l'examen le plus performant pour son diagnostique
- Q 8. La fracture de Pouteau colles est : (Cocher la ou les réponses justes) :
- A. La fracture la plus rare des fractures de l'extrémité inférieure du radius
 - B. Elle s'accompagne d'un déplacement antérieur de la glène radiale
 - C. La fracture est intra articulaire
 - D. Le traitement peut être orthopédique
 - E. La fracture fait suite à une chute sur la paume de la main en hyper extension
- Q 9. Les complications d'une fracture de l'extrémité inférieure de radius sont (Cocher la ou les réponses justes) :
- A. Le cal vicieux
 - B. jamais de déplacement secondaire
 - C. algodystrophie
 - D. ostéonécrose
 - E. raideur du poignet
- Q 10. La fracture du scaphoïde carpien est (cocher la ou les réponses fausses) :
- A. Le diagnostic peut se faire au stade de pseudarthrose.
 - B. Une radio de poignet de face suffit pour le diagnostic.
 - C. L'évolution défavorable peut se faire vers l'arthrose du poignet.
 - D. en cas de traitement orthopédique le gant plat doit libérer la métacarpo-phalangienne du pouce.
 - E. les fractures proximales doivent être traitées chirurgicalement.
- Q 11. Dans la classification de Garden ; la fracture de type I est une (Cocher-la ou les réponses justes) :
- A. Fracture du col impactée en valgus.
 - B. Fracture dont les travées céphaliques sont verticalisées par rapport à celles du col fémoral.
 - C. Fracture du col fémoral complètement déplacée ; la tête fémorale est tout à fait séparée du col.
 - D. Fracture du col fémoral déplacée en varus
 - E. Les travées céphaliques sont horizontalisées par rapport à celles du col fémoral.
- Q 12. La fracture bimalléolaire par adduction est : (Cocher la ou les réponses justes)
- A. la fracture bimalléolaire la plus fréquente
 - B. d- survient suite à un mécanisme en éversion
 - C. le trait sur la malléole interne est vertical
 - D. pas de lésion de la syndesmose
 - E. le trait sur le péroné est sus tuberculaire
- Q 13. La fracture du pilon tibial (cocher la ou les réponses justes) :
- A. du toujours à un mécanisme direct
 - B. le trait de fracture peut atteindre les plateaux tibiaux
 - C. l'état cutané constitue un élément pronostic majeur
 - D. le traitement des fractures articulaires déplacées est chirurgical
 - E. la complication la plus redoutable est l'arthrose de la cheville

- Q 14. Le syndrome de Volkmann correspond à (cochez la ou les réponses justes)
- Symptômes aigus accompagnant l'augmentation brutale de la pression intramusculaire
 - Syndrome de loge chronique
 - Manifestation tardive de séquelles ischémiques musculaire
 - Rétraction définitive des muscles de l'avant-bras.
 - Survient en cas de retard de prise en charge d'un syndrome des loges
- Q 15. Parmi ces fractures, laquelle ou lesquelles sont des fractures diaphysaires ? (Cochez la ou les réponses justes)
- Fracture en cheveu
 - Fracture en bois vert
 - Fracture en motte de beurre
 - Les décollements épiphysaires
 - La fracture plastique
- Q 16. La classification de SALTER et HARRIS des décollements épiphysaires est la suivante : (Cochez la ou les réponses justes)
- Type 1 : décollement épiphysaire avec trait métaphysaire
 - Type 2 : décollement épiphysaire avec trait épiphysaire
 - Type 3 : décollement épiphysaire pur
 - Type 4 : décollement épiphysaire à trait métaphyso-épiphysaire
 - Type 5 : écrasement du cartilage de croissance
- Q 17. Quelles sont les circonstances devant lesquelles il faut rechercher une luxation congénitale de la hanche à l'examen clinique ? (Cochez la ou les réponses justes)
- Pied bot varus équin
 - Hypertension Artérielle maternelle
 - Césarienne
 - Hydramnios
 - Garçon
- Q 18. La durée de traitement d'une hanche luxée réductible chez le bébé de moins de 4 mois(en cas de maladie luxante de la hanche) est de : (cochez la réponse juste)
- 3 mois à plein temps
 - 4 mois à plein temps
 - 3 mois à plein temps et 2 à 3 mois en nocturne
 - 4 mois à plein temps et 2 à 3 mois en nocturne
 - 5 mois à plein temps et 1 à 2 mois en nocturne
- Q 19. Le bilan de la scoliose : cochez les réponses justes
- Repose sur un interrogatoire et un examen clinique complet chez un enfant complètement dévêtu.
 - Comporte la recherche des signes cutanés, examen neurologique, bilan articulaire.
 - Comporte les mensurations au ruban mètres pour apprécier les inégalités de longueur.
 - Comporte une appréciation de la maturation osseuse par des radiographies du bassin.
 - L'appréciation des caractères sexuels secondaires par la classification de Risser.
- Q 20. Le traitement des infections ostéo-articulaires comprend ; cochez la réponse juste.
- Hospitalisation et conditionnement.
 - Bi-antibiothérapie par voie veineuse ; d'abord probabiliste puis en fonction de Antibiogramme.
 - Immobilisation plâtre.
 - En cas d'épanchement intra-articulaire ; la ponction articulaire n'est pas nécessaire.
 - Ponction métaphysaire ou bien drainage chirurgicale en cas d'abcès sous périosté.

- Q 21. La fracture en cheveu du tibia (Cochez la ou les réponses fausses)
- A. Elle est fréquente chez l'enfant après l'âge de 05 ans.
 - B. Elle se manifeste par une boiterie d'esquive
 - C. Elle se manifeste par une boiterie de Trendelenburg
 - D. Elle se manifeste par un refus d'appui
 - E. La guérison peut être spontanée
- Q 22. Les différents angles calculés sur une radiographie de profil du pied bot varus équin sont (cochez la ou les réponses justes)
- A. Divergence astragalo-calcanéenne
 - B. Angle astragale-premier métatars
 - C. Angle calcanéum-5^{ème} métatars
 - D. Angle tibio-astragalien
 - E. Angle astragale- calcanéum
- Q 23. Le type I de la classification de LODWICK est une (cocher la réponse juste)
- A. Ostéolyse géographique
 - B. Ostéolyse mitée
 - C. Ostéolyse perméative
 - D. Association d'ostéolyse géographique et d'ostéolyse mitée
 - E. toutes les réponses sont fausses
- Q 24. Ostéome ostéoïde est une tumeur productrice : (Cocher la réponse juste)
- A. de tissu conjonctif
 - B. de tissu osseux
 - C. de tissu cartilagineux
 - D. de tissu osseux et cartilagineux
 - E. toutes les réponses sont fausses
- Q 25. Le tableau le plus évocateur de spondyloarthrite périphérique est :
- A. Un tableau de polyarthrite bilatérale, symétrique, touchant les petites articulations en épargnant les interphalangiennes distales.
 - B. Un tableau d'oligoarthrite asymétrique, prédominant aux membres inférieurs, touchant les grosses articulations (genoux, chevilles).
 - C. Une atteinte inflammatoire des hanches et épaules chez un sujet de plus de 50 ans.
 - D. Une monoarthrite de la métatarsophalangienne de l'hallux.
 - E. Une onychopachydermopériostite du gros orteil.
- Q 26. Concernant la clinique d'un syndrome douloureux régional complexe (Algodystrophie)
- A. Il associe classiquement une phase froide puis chaude
 - B. Il associe classiquement une phase chaude puis tiède puis froide
 - C. La phase chaude s'étale jusqu'à la guérison qui peut être longue
 - D. L'évolution peut être prolongée 12 à 24 mois
 - E. La phase froide se manifeste par des troubles trophiques et des rétractions
- Q 27. Concernant le traitement du syndrome douloureux régional complexe
- A. Aucun traitement n'a l'AMM
 - B. La calcitonine est efficace
 - C. Le Rituximab a prouvé son efficacité
 - D. La kinésithérapie lutte contre l'enraidissement à la phase froide
 - E. La kinésithérapie doit être progressive et indolore lors de la phase chaude



- Q 28. Au cours d'une arthrite goutteuse aiguë, l'exploration biologique peut retrouver :
- A. Une uricémie normale
 - B. Un syndrome inflammatoire biologique
 - C. Des hémocultures positives
 - D. Un liquide synovial très inflammatoire sans germes à l'examen direct ni à la culture
 - E. La présence obligatoire de cristaux de pyrophosphate de calcium
- Q 29. Quels sont les signes radiologiques qu'on rencontre dans l'ostéoporose :
- A. Lyse d'une épineuse.
 - B. Lacunes à l'emporte-pièce.
 - C. Tassements vertébraux.
 - D. Pincement discal.
 - E. Déformation en galette d'un corps vertébral.
- Q 30. Le syndrome du canal carpien peut résulter des causes suivantes :
- A. Une maladie de Raynaud.
 - B. La maladie des vibrants.
 - C. La Polyarthrite rhumatoïde.
 - D. Une amylose.
 - E. Un traumatisme des carpes.
- Q 31. Quels sont les diagnostics différentiels d'une polyarthrite rhumatoïde débutante
- A. Goutte
 - B. Maladie lupique
 - C. Lombosciatique commune
 - D. Gonarthrose
 - E. Maladie de Lyme
- Q 32. Au cours d'une coxarthrose secondaire, on doit rechercher systématiquement :
- A. Une dysplasie cotyloïdienne
 - B. Une dysplasie fémorale
 - C. Une inégalité de longueur des membres inférieurs
 - D. Un syndrome inflammatoire biologique
 - E. Un syndrome dysimmunitaire
- Q 33. Le diagnostic de certitude d'une arthrite septique à germe banal repose sur la mise en évidence du germe dans :
- A. Le liquide céphalo-rachidien
 - B. Le liquide pleural
 - C. Le liquide synovial
 - D. La culture d'une biopsie synoviale
 - E. Les hémocultures
- Q 34. Une sciatique commune par hernie discale se manifeste par :
- A. Début brutal après effort
 - B. Douleur irradiant au creux inguinal
 - C. Douleur de type mécanique
 - D. Impulsivité aux étirements
 - E. Dérouillage matinal supérieur à une heure



- Q 35. Une lombosciatique symptomatique peut être secondaire à :
- A. Epidurite métastatique
 - B. Protrusion discale
 - C. Spondylodiscite tuberculeuse
 - D. Polyarthrite rhumatoïde
 - E. Ostéome ostéoïde
- Q 36. Le Palm up test explore :
- A. Muscle supra-épineux
 - B. Muscle subscapulaire
 - C. Chef long du muscle biceps brachial
 - D. Muscle infra-épineux
 - E. Muscle petit rond
- Q 37. Parmi ces examens biologiques, lesquels sont spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde ?
- A. AAN
 - B. FR
 - C. VS
 - D. CRP
 - E. ACPA
- Q 38. La prise en charge des atteintes articulaires dégénératives ou inflammatoires en Médecine Physique et de Réadaptation MPR (cochez la/les réponses justes) :
- A. Est basée sur des programmes standardisés.
 - B. Son élaboration repose sur le modèle conceptuel de la Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF).
 - C. La récupération de la fonction est l'objectif prioritaire.
 - D. Le résultat est mieux acquis par la restauration intégrale de l'anatomie plutôt que par la récupération de la fonction.
 - E. La prise en charge en rééducation doit débuter après l'installation des raideurs articulaires.
- Q 39. Renforcement musculaire isométrique (réponses justes) :
- A. Est un renforcement à vitesse constante.
 - B. Est un renforcement à charge constante.
 - C. Fait partie de la kinésithérapie active
 - D. Est autorisé en cas de pathologie rhumatismale en poussée.
 - E. Fait avec une résistance contrôlée par un dynamomètre.
- Q 40. La prévention de l'escarre, se fait par :
- A. Héparinothérapie à bas poids moléculaire.
 - B. Retournements, toutes les 2h à 3h.
 - C. Eviter la macération.
 - D. Décharger les zones d'appui, en cas de menace d'escarre.
 - E. La mise en place des bas de contention.
- Q 41. Au cours de la consolidation osseuse, les contraintes suivantes sont néfastes pour la consolidation :
- A. Contraintes en compression
 - B. Contraintes en cisaillement
 - C. Contraintes en flexion
 - D. Contrainte en rotation (torsion)
 - E. Contraintes professionnelles



Q 42. Les anomalies (aléas) de la consolidation sont :

- A. Diagnostiqués cliniquement
- B. Diagnostiqués radiologiquement
- C. Retrouvées que si le traitement est orthopédique
- D. Ne surviennent qu'après guérison totale.
- E. Peuvent être asymptomatiques

Q 43. Parmi les propositions suivantes concernant la balnéothérapie (Cochez la ou les réponses fausses) :

- A. Est une technique de base de kinésithérapie
- B. Utilise de l'eau chaude
- C. Représente une technique adjuvante antalgique
- D. Utilise des eaux thermales
- E. Utilise de l'eau de mer

Q 44. Parmi les propositions suivantes concernant la Médecine Physique et Réadaptation (Cochez la ou les réponses fausses) :

- A. La rééducation doit se faire après l'installation des déficiences
- B. La prescription de cette rééducation est un acte médical mais non obligatoire
- C. Les techniques de rééducation doivent être adaptées aux conditions physiques et sociales de l'individu.
- D. Les techniques de rééducation doivent être adaptées aux conditions physiques et psychologiques de l'individu.
- E. Le bilan clinique du patient doit précéder toute prescription de rééducation

Q 45. Parmi les propositions suivantes concernant la classification internationale du fonctionnement « CIF », lesquelles sont vraies ?

- A. Elle tient compte des facteurs environnementaux
- B. Elle est caractérisée par la déficience, l'incapacité et le désavantage
- C. Elle est caractérisée par la fonction organique et les structures anatomiques
- D. Elle distingue quatre niveaux d'expression de la maladie
- E. Elle ne tient pas compte des facteurs environnementaux

Q 46. Parmi les propositions suivantes concernant la marche, quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) ?

- A. L'ilio-psoas et les ischio-jambiers sont des muscles qui permettent le raccourcissement du membre inférieur en phase oscillante.
- B. Le triceps sural est un muscle propulseur en fin de phase d'appui.
- C. La boiterie de Trendelenburg est due à une insuffisance fonctionnelle du quadriceps.
- D. Le steppage est un défaut de raccourcissement du membre inférieur gênant le passage du pas en phase oscillante.
- E. La démarche cérébelleuse est caractérisée par un élargissement du polygone de sustentation.

Q 47. Concernant les amputations ; Cochez la ou les réponses justes :

- A. L'amputation se fait toujours dans le cadre de l'urgence
- B. Les tumeurs représentent 70% des causes de l'amputation
- C. Les pathologies vasculaires périphériques sont responsables de plus de 70% des amputations
- D. Le névrome est responsable de douleur à type de décharges électriques
- E. L'ostéomyoplastie est la technique chirurgicale de choix qui permet d'obtenir un moignon parfait et adapté à l'appareillage.



- Q 48. Concernant l'appareillage d'un patient amputé ; cochez la ou les réponses justes :
- A. La désarticulation de hanche nécessite une prothèse canadienne
 - B. La prothèse classique est destinée pour les amputations de bonne qualité
 - C. La prothèse type contact nécessite un système d'accrochage
 - D. La prothèse définitive est mise en place après stabilisation du moignon
 - E. L'emboiture permet la transmission des forces lors de la phase d'appui.
- Q 49. Dans la physiologie de la préhension, cochez les réponses justes :
- A. L'opposition est la propriété du pouce.
 - B. Les prises de force sont assurées par le deuxième et troisième rayon.
 - C. L'opposition est la propriété du cinquième rayon.
 - D. Une raideur du cinquième et /ou quatrième rayon altère la fermeté de la prise.
 - E. L'opposition du pouce est la faculté de porter la pulpe du pouce au contact de la pulpe de chacun des quatre autres rayons de la main.
- Q 50. A propos de la préhension, cochez la réponse fausse :
- A. La préhension nécessite l'intégrité des différentes articulations du membre supérieur.
 - B. Les étiologies d'un trouble de la préhension peuvent être neurologiques, traumatiques, rhumatismales ou malformatives.
 - C. Le repérage visuel n'est pas une étape nécessaire de la préhension.
 - D. Un EMG (électromyogramme) peut être demandé dans la démarche diagnostique d'un trouble de la préhension.
 - E. L'ergothérapie est un des moyens utilisés en rééducation pour la prise en charge d'un trouble de la préhension.

