

DEPARTEMENT DE MEDECINE D'ORAN
EXAMEN DU MODULE DE DERMATOLOGIE (30/01/2025)

1) - La leishmaniose cutanée : (Cochez la ou les réponses justes)

- a) - Est une affection bactérienne , très fréquente
- b) - Est une affection parasitaire , rapportée a travers le monde entier
- c) - L'agent pathogène est un protozoaire flagellé du genre Leishmania
- d) - La forme amastigote de protozoaire est flagellée , immobile
- e) - La transmission à l'homme ou à l'animal se fait par régurgitation

2) - Le bouton d'orient : (Cochez la ou les réponses justes)

- a) - Est une forme cutanéomuqueuse localisée de leishmaniose
- b) - Est une forme humide de leishmaniose , très fréquente
- c) - L'agent pathogène le plus fréquent est Leishmania tropica
- d) - La lésion typique est papulonodulaire de 20 à 30 mm de diamètre
- e) - La lésion est très prurigineuse , indolore

3) - La forme abortive de leishmaniose cutanée : (Cochez la ou les réponses justes)

- a) - Est une forme lupioide , recidivante
- b) - Est une forme pseudotumorale exubérante
- c) - Est une forme impétiginoïde , squamocrouteuse
- d) - Est une forme nodulaire évolutive sans ulcération
- e) - Est une forme évolutive , n'atteint pas le terme final de son évolution

4) - Le diagnostic de leishmaniose est évoqué : (Cochez la ou les réponses justes)

- a) - Par l'aspect clinique de la lésion
- b) - Absence de signes inflammatoires
- c) - Présence d'adénopathies , indolores
- d) - Notion de séjour en zone d'endémie
- e) - Evolution torpide , persistante et stable en l'absence de traitement

5) - Le sébum au cours de l'acné : (Cochez la ou les réponses justes)

- a) Est riche en triglycérides
- b) Est riche en acides gras libres
- c) Est riche en squalènes
- d) Est riche en cires
- e) Toutes les réponses sont justes

6) - Au cours de l'acné : (Cochez la ou les réponses justes)

- a) L'hyperseborrhée est due à une augmentation de la production d'œstrogènes par les cellules sébacées
- b) Le Propionibacterium Acnes joue un rôle dans le processus inflammatoire
- c) L'hyperkératinisation du canal pilo- sébacé conduit à son obstruction totale puis à sa dilatation en comédon fermé ou « point noir »
- d) La 5 Alpha réductase joue un rôle dans l'hyperseborrhée
- e) Les souches bactériennes présentes sur la peau d'un individu sain ne sont pas les mêmes que sur la peau d'un sujet acnéique

7) - L'Hidradénite suppurée : (Cochez la ou les réponses justes)

- a) Est une maladie inflammatoire aigue suppurée
- b) Réalise des nodules inflammatoires aux sites des glandes Apocrines
- c) Les aisselles, les plis Inguinaux et le périnée peuvent être touchés
- d) Peut être associée à une acné fulminante
- e) Toutes les réponses sont justes

8) - L'isotretinoïne orale : (Cochez la ou les réponses justes)

- a) Est recommandée en dessous de l'âge de 10 ans.
- b) N'est pas contre indiquée chez la femme enceinte
- c) Peut être responsable de poussée inflammatoire de l'acné
- d) Peut être responsable de chéilite
- e) Toutes les réponses sont justes

9) - Quelles sont les mesures faisant partie de la prévention primaire et secondaire des carcinomes cutanés. Cochez la ou les réponses justes :

- a- S'exposer au soleil sans protection entre 12 h et 16 h.
- b- Privilégier la protection vestimentaire.
- c- Utiliser la crème solaire .
- d- suivi régulier des patients opérés
- e- Toute les réponses sont justes

10) - L'exposition solaire intermittente est un facteur de risque de quel type de cancers cutanés. Cochez la ou les réponses justes :

- a- Carcinome basocellulaire et mélanome
- b- Carcinome épidermoïde cutané et mélanome

- c- Carcinome basocellulaire uniquement
d-Carcinome épidermoïde cutané et carcinome basocellulaire. **Cochez les réponses justes :**
e- Mélanome uniquement

11)- Quelles sont les caractéristiques cliniques du carcinome basocellulaire. Cochez les réponses justes :

- a-bourgeonnement
b-Papules perlées
c- Les squames
d- Téliangiectasies
e- Toutes les réponses sont justes

12)- Le carcinome basocellulaire est caractérisé par. Cochez la ou les réponses justes :

- a-Une évolution rapide
b-Apparaît sur une peau saine
c-Une malignité locale sans métastase
d-Touchant la peau et les muqueuses
e-Un risque élevé de métastases

13)- Au cours de l'urticaire chronique, la maladie est bien contrôlée devant score UAS 7 ; cochez la ou les réponses justes

- a- Inférieur à 6
b- Inférieur à 10
c- Inférieur à 15
d- Inférieur à 3
e- Aucune des réponses suscitées

14)- A propos du diagnostic différentiel de l'urticaire chronique ; cochez la ou les réponses fausses

- a- Vascularite urticarienne
b- Urticaire retardée à la pression
c- Érythrodermie psoriasique
d- Dermatite atopique
e- Urticaire de contact

15)- Les lésions cutanées de la vascularite urticarienne prennent un aspect urticarien ; cochez la ou les réponses fausses :

- a- Douloureux
b- Très prurigineux
c- Durant plus de 24 heures
d- Ne laissant aucune trace
e- Associé aux bouffées vasomotrices

16)- Le mécanisme d'action de l'urticaire médicamenteuse secondaire aux AINS est lié à, cochez la ou les réponses justes :

- a- Une Inhibition de la cyclo-Oxygénase
b- Une synthèse accrue de leucotriènes
c- Une augmentation de la bradykinine
d- Une diminution du complément
e- Une synthèse importante d'IGE

17)- les agents bactériens responsables des Maladie Sexuellement Transmissibles (MST) sont : cochez la ou les réponses justes)

- a- Treponema pallidum
b- Haemophilus ducreyi
c- Candida albicans
d- Trichomonas vaginalis
e- Neisseria gonorrhoeae

18)- Le chancre mou se caractérise par : (cochez la ou les réponses fausses)

- a- ulcération supérieure à 1 cm
b- douloureux , profond
c- à fond sale et purulent,
d- base indurée
e- souvent multiple,

19)- Parmi les infections suivantes laquelle (lesquelles) peut (peuvent) être due(s) au gonocoque(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Écoulement urétral
b- Arthrite septique
c- Conjonctivite néonatale
d- Atteinte hépatique
e- Erysipèle

20)- Au cours de la gonococcie le prélèvement se fera (cochez la ou les réponses fausses

- a- Au niveau conjonctival
- b- 1^{er} jet urinaire
- c- Endo-urétral
- d- Au niveau pharyngé
- e- Au niveau anal

21)- Les condylomes vénériens se caractérisent par (cochez la ou les réponses fausses

- a- Aspect clinique (Papules multiples proliférant à la surface des muqueuses génitales
- b- Incubation 1-12 mois
- c- Condylomes externes = faible pouvoir oncogène
- d- Traitement par cryothérapie
- e- La MST la moins fréquente

22)- La protection chimique de la peau contre les infections bactériennes nécessite : Cochez la ou les réponses justes

- a- Un PH alcalin
- b- L'intégrité de la couche cornée
- c- La présence du sébum
- d- La présence de substances à activité anti bactérienne
- e- Flore naturelle

23)- Les facteurs favorisant les infections cutanées bactériennes sont : Cochez la ou les réponses justes

- a- Les déficits immunitaires congénitaux ou acquis
- b- La mauvaise hygiène
- c- Les immunosuppresseurs
- d- L'altération de la barrière cutanée
- e- La promiscuité

24)- Quelle(s) est (sont) la ou les proposition(s) juste(s) en rapport avec le furoncle :

- a- Une agglomération des folliculites dans une même région
- b- Favorisé par le portage manuel à partir des gîtes staphylococciques
- c- Débute par une simple folliculite
- d- Réalise un placard inflammatoire recouvert de pustules
- e- Il laisse une cicatrice déprimée.

25)- Le traitement du furoncle compliqué nécessite : cochez la ou les réponse(s) juste(s)

- a- Hygiène corporelle uniquement
- b- Soins locaux uniquement
- c- Antibiothérapie par voie générale (per os)
- d- Durée de 07 jours en moyenne
- e- Excision chirurgicale de tissus nécrosés parfois

26)- Les facteurs favorisant de la dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante sont : cochez la ou les réponse(s) juste(s)

- a- Insuffisance veineuse chronique
- b- Psoriasis
- c- Obésité
- d- Intertrigo inter-orteil
- e- Ulcère de jambe

27)- A propos de l'ulcère, cochez la ou les réponse(s) exacte(s)

- a) L'ulcère post-thrombotique évolue favorablement
- b) L'ulcère variqueux est plus rebelle
- c) Ulcère artériel est de bon pronostic
- d) L'ulcère veineux est secondaire à une ischémie aigüe
- e) L'ulcère variqueux récidive fréquemment

28)- Les complications de l'ulcère sont, cochez la ou les réponse(s) juste(s)

- a) Un éczéma atopique secondaire à l'application des pansements
- b) Une transformation en carcinome baso cellulaire
- c) Une hémorragie
- d) Une Périostite
- e) Une Ankylose de la cheville

29)- L'ulcère de Martorell ; cochez la ou les réponse(s) juste(s)

- a) Est du à une atteinte des veinules
- b) Touche souvent l'homme ≥ 60 ans

- c) Superficiel
- d) Bords décollés
- e) Le diagnostic positif se fait par échographie doppler

30)-Le traitement symptomatique de l'ulcère de jambe , cochez la ou les réponse(s) juste(s):

- a) Une déterision exclusivement mécanique
- b) Soins aseptiques
- c) Antibiothérapie locale si surinfection virale locale
- d) Antibiothérapie locale si surinfection bactérienne locale
- e) Sérum antitétanique

31)- Concernant les lésions spécifiques de la gale :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Les vésicules perlées sont pathognomoniques de la gale
- b- Les sillons scabieux hébergent l'acarien
- c- Les nodules scabieux se retrouvent habituellement au niveau axillaire et génital
- d- Les vésicules perlées hébergent l'acarien
- e- L'éminence acarienne se trouve à l'extrémité du sillon scabieux

32)-La gale norvégienne :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Est très prurigineuse
- b- Est très contagieuse
- c- Est une dermatose généralisée
- d- Touche les sujets démunis
- e- Est une forme très fréquente

33)-Le prurit au cours de la gale :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Est nocturne
- b- Est conjugal
- c- Est résistant
- d- Est généralisé
- e- Est tardif

34)-Concernant le traitement de la gale :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- La désinfection de la literie utilisée le dernier mois est obligatoire
- b- Le traitement de tous les sujets contacts est obligatoire
- c- L'application d'Ascabiol est de 12h chez les enfants de 4 ans
- d- Les antihistaminiques sont un traitement symptomatique
- e- Le lavage à 60 degrés est suffisant pour désinfecter le linge

35)-Le gale du nourrisson :(Cochez la ou les réponses justes)

- a-L'atteinte du visage est possible
- b-Elle se distingue par une éruption vésiculo-pustuleuse palmo-plantaire
- c-Elle n'est pas contagieuse
- d-Elle n'est pas prurigineuse
- e-Le schéma thérapeutique est identique à celui des adultes

36)-Quels sont les choix thérapeutiques pour le traitement du pityriasis versicolor :(Cochez la ou les réponses justes)

- a. Terbinafinecp 250mg (01 cp par jour pendant 08 semaines).
- b. Fluconazolcp 150 mg (01 cp par jours pendant 03 mois).
- c. Ketokonazol gel moussant.
- d. Terbinafine spray.
- e. Toutes ces réponses sont justes.

37)- Un traitement antifongique per os est indiqué d'emblée au cours de (la ou les réponses justes) :

- a- Herpes circiné.
- b- Teigne du cuir chevelu.
- c- Onychomycose proximale.
- d- Onychomycose distale.
- e- Intertrigo inter orteils.

38)- L'herpès circiné est une affection mycosique (cochez la ou les réponses justes)

- a- De la langue
- b- Des plis
- c- De la peau glabre
- d- D'origine candidosique
- e- D'origine dermatophytique

39)-Les levures du genre candida peuvent être à l'origine de (cochez la ou les réponses justes) :

- a- Intertrigo
- b- Teigne du cuir chevelu
- c- vulvo-vaginite
- d- Herpes circiné

e- Onychomycose avec perionyxis

40)- Parmi ces traitements, lesquels sont indiqués au cours du psoriasis : (Cochez la ou les réponses justes)

- a- Corticothérapie par voie générale
- b- Dermocorticoïdes
- c- Biothérapies
- d- Ciclosporine
- e- Méthotrexate

41)- Au cours du psoriasis on peut retrouver : (Cochez la ou les réponses justes)

- a- Des vésicules
- b- Hyperkératose palmaire
- c- Bulles hémorragiques
- d- Prurit modéré
- e- Pustules

42)- Le psoriasis peut-être : (Cochez la ou les réponses justes)

- a- Nummulaire
- b- Nodulaire
- c- En gouttes
- d- Palmoplantaire
- e- Ulcéré

43) Quelles sont les formes graves du psoriasis : (Cochez la ou les réponses justes)

- a- Psoriasis inversé
- b- Psoriasis pustuleux
- c- Psoriasis arthropathique
- d- Sébopsoriasis
- e- Psoriasis érythrodermique

44)- Le psoriasis vulgaire : (Cochez la ou les réponses justes)

- a- Se caractérise par des plaques érythémato-squameuses
- b- Evolue le plus souvent par poussées estivales et rémissions hivernales
- c- Ne s'accompagne jamais d'atteinte articulaire
- d- Peut se compliquer d'une érythrodermie
- e- Ne survient jamais chez l'enfant

45)- Au cours de la dermatite allergique de contact, le prurit : cochez la réponse fautive

- a- accompagne toutes les phases
- b- il s'agit d'un signe important
- c- il peut être invalidant
- d- Peut être absent
- e- Disparaît après traitement

46)- Le diagnostic des dermatites allergiques de contact repose sur : cochez la ou les réponses fautive

- a- L'interrogatoire
- b- L'examen clinique
- c- L'examen anatomo-pathologique
- d- Les patch tests
- e- Le bilan biologique

47)- L'histologie de la dermatite de contact retrouve : cochez les réponses fautive

- a- une spongieuse focale épidermique
- b- un infiltrat dermique
- c- diminution des mastocytes
- d- Nécrose kératinocytaire
- e- anomalies vasculaires

48)- la dermite d'irritation : cochez la ou les réponses fautive

- a- est limitée à la zone de contact
- b- le prurit est important
- c- on retrouve une sensation de brûlure
- d- Nécrose épidermique à l'histologie
- e- Survient dès le premier contact

49)- Le patch test : cochez la réponse fautive

- a- permet de reproduire la lésion d'eczéma
- b- est réalisé sur le haut du dos
- c- la substance est appliquée pendant 24h
- d- la lecture se fait à 72H
- e- Est réalisé à distance d'un traitement par corticoïdes

50)- La PEAG : (Pustulose Exanthématique Aigue Généralisée) (Cochez la ou les réponses justes)

- a- Survient 2 jours après la prise médicamenteuse

2

5

- b- Se caractérise par une hyperleucocytose à polynucléaires éosinophiles
- c- Les pustules sont folliculaires
- d- L'histologie retrouve une pustule intra épidermique
- e- La fièvre ne dépasse pas les 38

51)-Devant une suspicion de toxidermie :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Une bilan biologique complet est systématique
- b- La biopsie cutanée est systématique
- c- Le bilan allergologique peut-être fait dès que la toxidermie est considérée comme guérie
- d- La déclaration au centre de pharmacovigilance est obligatoire
- e- L'interruption de tous les médicaments incriminés doit être immédiate

52)-Les toxidermies :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Peuvent toucher les muqueuses
- b- Peuvent être secondaire à des virus ou bactéries
- c- Surviennent toutes par mécanisme immuno-allergique
- d- N'inclut pas les réactions dues à une administration sous cutanée du médicament
- e- N'inclut pas les réactions dues à une administration intramusculaire du médicament

53)-Le syndrome de SSJ :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Un syndrome grippal peut précéder le tableau
- b- L'histologie retrouve une nécrose de l'épiderme dans sa totalité
- c- L'éruption est prurigineuse
- d- Le Nikolsky peut-être négatif
- e- Comporte un risque important de séquelles oculaires

54)-Le prurit psychogène :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Est un diagnostic d'élimination
- b- Est un prurit toujours chronique
- c- Prédomine pendant le travail
- d- Peut-être associé à des bulles
- e- Est par définition un prurit généralisé exclusivement

55)-Parmi les causes de prurit localisé :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Carcinome basocellulaire
- b- Carcinome spinocellulaire
- c- Acné
- d- Psoriasis
- e- Balanite

56)-Parmi les principales causes du prurit systémique :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Anémie ferriprive
- b- Maladie de Vaquez
- c- Grossesse
- d- HTA
- e- Spondylarthrite ankylosante

57)-Le bilan a demandé devant un prurit :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- IDRt
- b- Parasitologie des selles
- c- Biopsie cutanée
- d- FT4
- e- Glycémie à jeun

58)-Hémangiome infantile acquis :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Plus fréquent chez les garçons
- b- Plus fréquent sur le tronc
- c- Plus fréquent chez les prématurés
- d- Est la tumeur bénigne la plus fréquente chez l'enfant
- e- Plus fréquent chez les enfants issus d'un mariage consanguin

59)-L'hémangiome infantile acquis :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- L'auscultation retrouve un souffle
- b- La palpation retrouve un battement mais ne retrouve pas de frémissement
- c- Leur consistance est élastique
- d- Les hémangiomes mixtes associent 2 composantes superficielles et profondes
- e- La présence de télangiectasies signe la présence d'une composante superficielle

60)-L'évolution des Hémangiomes infantiles :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Apparition à la naissance
- b- Augmentation pendant 3-12 mois
- c- Stabilisation à l'adolescence
- d- Involution spontanée à l'âge adulte

e- Involution spontanée est plus ou moins complète

61)-Formes cliniques particulières des hémangiomes infantiles :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- La localisation palpébrale expose au risque d'amblyopie
- b- La localisation sous glottique expose au risque de dyspnée laryngée
- c- Les formes ulcérées sont habituellement très douloureuse
- d- L'Hémangiomatose miliaire doit faire rechercher des hémangiomes rénaux
- e- L'Hémangiome étendu du visage peut provoquer une insuffisance rénale

62)-Parmi les indications des dermocorticoides :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Acné
- b- Rosacée
- c- Psoriasis
- d- Dermatophytie
- e- Vitiligo

63)-Parmi les contre-indications des DCTC :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Toxidermie
- b- Gale
- c- Sclérodémie en plaque
- d- Lupus érythémateux chronique
- e- Lichénification

64)-Parmi les effets secondaires locaux des dermocorticoides :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Retard de cicatrisation
- b- Hyperpigmentation
- c- Hypertrophie cutanée
- d- Sclérose cutanée
- e- Allergie de contact

65)-Les règles de prescription d'un dermocorticoïde :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- La forme gel est adaptée aux zones pileuses
- b- La forme pommade est adaptée aux lésions épaisses
- c- La forme pommade est adaptée aux plis
- d- La forme crème est adaptée aux lésions suintantes
- e- Seuls les dermocorticoides de classe I sont autorisés chez les enfants

66)-L'alopecie :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Est plus fréquente chez les enfants
- b- Est plus sévère chez les adultes
- c- La pelade fait partie des formes les plus fréquente
- d- Est une raréfaction ou une disparition totale de la pilosité
- e- Peut-être diffuse ou localisée

67)-Concernant l'alopecie, cochez la ou les réponses fausses :

- a- La chevelure normale comporte 100.000 à 160.000 cheveux
- b- Une chute de 80 cheveux par jour est considérée pathologique
- c- Il existe une accentuation saisonnière de la chute en automne
- d- 30 à 80 cheveux sont renouvelés par jour
- e- La densité moyenne est 180 cheveux / cm²

68)-Concernant le cycle pileux du cheveu :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- La phase anagène est la phase la plus courte, dure environ 3 ans
- b- La phase télogène traduit la mort des kératinocytes
- c- La phase télogène dure 2 à 6 mois
- d- La phase catagène est très fugace dure ne moyenne 15 j
- e- La phase anagène est plus longue chez les hommes

69)-Effluvium télogène :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Se traduit par un passage prématuré des follicules pileux de la phase catagène à la phase télogène
- b- L'étiologie précède habituellement la chute d'une quinzaine de jours
- c- Peut survenir suite à une intervention chirurgicale
- d- Ne nécessite aucun traitement
- e- La repousse spontanée est précoce en quelques jours

70)-Le traitement des pelades :(Cochez la ou les réponses justes)

- a- Le Minoxidil ne retrouve pas sa place
- b- La repousse peut-être spontanée
- c- La photothérapie UVB retrouve sa place
- d- Les Dermocorticoides de classe très forte sont indiqués chez les adultes
- e- Si le Méthotrexate est indiqué il doit être utilisé seul

Code candidat

Nom

Prénom

Date de naissance

Remarques :

Au STYLO Noir ou Bleu, cochez à l'intérieur des cases sans dépasser de la manière suivante.
 Crayon n'est pas autorisé

Exemple : Si B et D sont justes,
 Cochez par Une CROIX:

Q4 : A B C D E

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même partiellement, pourrait annuler la correction et la notation automatique de la question.

CORRECTION



	A	B	C	D	E
Q1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	A	B	C	D	E
Q21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	A	B	C	D	E
Q41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q43	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q48	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q53	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q57	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	A	B	C	D	E
Q61	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q63	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q66	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q70	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>