

## EMD GASTRO SECTION B PROMO 2020

**Q1) La fibroscopie digestive haute est indiquée dans le RGO dans les situations suivantes:**

- A. patient Âgé de moins de 20 ans
- B. Signes d'alarme+
- C. symptômes atypiques à visée diagnostique
- D. Echec du traitement initial bien conduit
- E. sujet âgé de plus de 50 ans sans signes d'alarme

**Q2) Le cancer du pancréas (Cocher les réponses justes)**

- A-Siège le plus souvent au niveau de la tête du pancréas
- B- La résection chirurgicale est le seul traitement potentiellement curatif
- C- Le dépistage individuel repose sur des examens TDM répétés
- D- La TDM est indiquée en première intention pour étudier l'extension locorégionale
- E- De diagnostic le plus souvent tardifs

**Q3) Dans les lésions caustiques du tractus digestif haut suite à une ingestion d'une base forte cochez-la ou les réponses justes**

- A- On aura une nécrose de coagulation
- B- On aura une nécrose de liquéfaction.
- C- Les lésions sont proximales que distales
- D- Les lésions sont distales que proximales
- E- Les lésions sont hémorragiques

**Q4 Concernant la hernie de la paroi abdominale**

- A. est une pathologie dont la complication peut être mortelle
- B. Etranglement herniaire est une urgence chirurgicale.
- C- La hernie inguinale est plus fréquente chez l'homme
- D- La hernie diaphragmatique est une hernie de la paroi abdominale
- E- La triade clinique associant une hernie impulsive à la toux réductible, et non douloureuse est présente dans le cas d'une hernie étranglée

**Q5) L'appendicite aiguë, chez un adulte jeune, sans antécédents, peut se révéler par**

- A- Une occlusion intestinale aiguë
- B -Des rectorragies
- C-une péritonite aiguë
- D- Une hématomérose
- E- Un état de choc septique

**Q6) Dans les suites d'une appendicectomie, vous retenez parmi les complications précoces (inférieures à 8 jours):**

- A- L'occlusion sur bride
- B- La péritonite post-opératoire
- C- L'ileus paralytique
- D- L'éventration sur la cicatrice
- E- L'abcès de paroi

**Q7) Parmi les formes anatomopathologiques au cours d'une appendicite aigue, vous retenir**

- A-La forme catarrhale
- B- La forme retro caecale
- C-La forme ulcérée
- D-La forme sous hépatique
- E-La forme gangrenée

**Q8) Devant la découverte d'une formation hépatique à l'échographie abdominale chez un cirrhotique, quelle est votre première hypothèse diagnostic ?**

- A-Une tumeur hépatique bénigne
- B-Ligne métastase d'un cancer collique
- C-Une malformation vasculaire hépatique
- D- Un carcinome hépatocellulaire
- E- une tumeur maligne secondaire

**Q9) Quels sont les examens indispensables dans le bilan du cancer du rectum ?**

- A Scanner thoraco-abdomino-pelvien
- B-Coloscopie totale
- C-écho-endoscopie
- D-IRM pelvienne
- E-TOM cérébral

**Q10) Quels sont les signes cliniques révélateurs d'un cancer du colon ou du rectum ?**

- A Hématémète
- B-Rectorragies
- C-Anémie ferropénive
- D-Ténesme
- E-Occlusion

**Q11) Le mécanisme de la diarrhée chronique dans la Maladie de CROHN:**

- A- Diarrhée motrice
- B-Diarrhée osmotiques.
- C-Malabsorption
- D- Diarrhée sécrétoire.
- E-Diarrhée exsudative ou lésionnelle.

**Q12) Parmi les causes suivantes de la pancréatite aigue quelle(s) est(sont) la(les) plus fréquente(s)**

- A-la lithiase biliaire
- B- Hypercalcémie et hypertriglycéridémie
- C-la maladie de crohn.
- D-L alcoolisme
- E-auto-immune.

**Q13) Le diagnostic de PA repose sur l'association de deux des trois critères suivants:**

- A-Une amylasémie élevée.
- B-Douleurs typiques.
- C-imagerie par scanner.
- D-Arrêt des matières et des gaz (iléus réflex)
- E-une lipasémie au-dessus de trois fois la normale

**Q14) La cirrhose hépatique est caractérisée par (cochez les réponses justes)**

- A- Une hépatomégalie à bord inférieur tranchant
- B- Une hépatomégalie douloureuse avec une turgescence des veines jugulaires
- C- Un foie atrophique nodulaire
- D- Un foie dysmorphique avec une dilatation du tronc porte
- E- Une hépatosplénomégalie avec dilatation du tronc porte

**Q15) Le diagnostic de la tuberculose intestinale cocher la ou les réponses justes**

- A. se fait par la recherche du BK l'examen direct des selles et dans leur culture dans le milieu de Lowenstein Jensen
- B. est facile et souvent précoce
- C. peut se faire sur des éléments de présomption et un traitement d'épreuve
- D. se fait par la mise en évidence d'un follicule de KOESTER par l'analyse histopathologique d'un prélèvement intestinal
- E. la maladie de Crohn constitue le principal diagnostic différentiel

**Q16) Concernant la tuberculose intestinale, cocher les réponses justes**

- A. la localisation collique est la plus fréquente
- B. Elle touche préférentiellement les sujets âgés de sexe masculin
- C. la localisation iléocolique est la plus fréquente, se traduit par une forme hypertrophique avec une rétraction carcale
- D. L'occlusion intestinale aiguë est la complication la plus fréquente
- E. le traitement antituberculeux est actif sur les lésions fraîches évolutives et les lésions sclérosantes séquellaires.

**Q17) Concernant les tumeurs bénignes hépatiques cochez la ou les propositions justes**

- A. L'hémangiome hépatique ne dégénère jamais
- B. L'adénome hépatique peut subir une transformation maligne
- C. Les tumeurs bénignes du foie surviennent le plus souvent sur un foie de cirrhose
- D. L'échographie abdominale suffit pour affirmer le diagnostic de kyste biliaire
- E. L'hyperplasie nodulaire focale peut évoluer vers le cancer du foie

**Q18) Cochez la ou les réponses justes parmi les propositions suivantes**

- A. Les hépatites virales aiguës B, D et C peuvent passer à la chronicité
- B. Les hépatites virales B et C sont souvent asymptomatiques cliniquement
- C. Le virus E peut passer à la chronicité chez le sujet immunodéprimé
- D. Il existe un vaccin efficace contre l'hépatite virale C en Algérie
- E. Le virus D est un virus déficient du virus B

**Q19) Parmi les propositions suivantes cochez la ou les réponses justes**

- A. Le virus de l'hépatite A ne passe jamais à la chronicité
- B. Le virus de l'hépatite C est un virus à ADN
- C. La transmission du virus au cours de l'hépatite E se fait par voie parentérale
- D. Les virus exotiques sont transmis par des vecteurs animaux
- E. Les hépatites virales B et C sont des affections à déclaration obligatoires

**Q20) Le cancer de l'œsophage:**

- A-touche préférentiellement la femme jeune.
- B-Est responsable d'une dysphagie paradoxale
- C-Histologiquement, est habituellement un carcinome épidermoïde
- D-Nécessite une fibroscopie œsophagienne pour son diagnostic positif.
- E-Peut être révélé par une adénopathie de Troisier.

**Q21) Parmi les propositions suivantes, quelle est (sont) celle (qui représente un facteur de risque de cancer de l'œsophage?**

- A- L'œsophage de Barrett
- B- Les tumeurs bénignes de l'œsophage
- C-Œsophagite post radique
- D- l'alcoolisme tabagisme
- E- L'ulcère du col de l'œsophage d'une hernie hiatale

**Q22) Parmi les propositions suivantes, cocher la ou les réponses justes**

- A-La Hernie de Bochdalek se constitue au niveau de la région rétro sternale
- B-La Hernie de Morgan moins fréquente se déclare au niveau des régions latérales du diaphragme
- C-La Hernie par roulement n'évolue jamais vers l'étranglement
- D-Le diagnostic des hernies congénitales est toujours posé en anténatal
- E-La détresse respiratoire est l'une des principales complications des hernies diaphragmatiques congénitales

**Q23) Kyste hydatique du foie: Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont justes:**

- A.Parasitose due au développement dans le parenchyme hépatique de la forme adulte d'Echinococcus granulosus
- B-L'homme s'infecte accidentellement en ingérant des aliments ou de l'eau souillée par des déjections de chien
- C- L'hôte définitif est l'homme L'hôte intermédiaire est le mouton
- D-La transmission interhumaine est possible
- E-L'embryon hexacanthe porteur de six crochets, perce la paroi intestinale, chemine dans le système porte.

**Q24) Le diagnostic du kyste hydatique du foie: cocher-la ou les réponses justes**

- A- Se fait sur la constatation de signes cliniques mineurs, douleur ou masse de l'hypochondre droit, hépatomégalie
- B-Devent l'apparition d'un Sub-ictère et prurit généralisé
- C-L'immunoelectrophorèse est le seul examen biologique permettant le diagnostic de KHF
- D-L'hémagglutination indirecte et immunoelectrophorèse indirecte sont les seuls examens biologiques permettant le diagnostic de KHF
- E-L'association des 2 techniques diagnostiques permet une meilleure spécificité et sensibilité diagnostique

**Q25) Le métabolisme hépatique des médicaments: Cocher-la ou les réponses justes**

- A- Fait intervenir une seule phase de conjugaison
- B-Fait intervenir deux phases successives d'oxydation puis de conjugaison
- C-Fait intervenir un système enzymatique complexe
- D-Les réactions de glucuro-conjugaison sont sous la dépendance des uridineglucuronosyl transférases (UGT)
- E-Fait intervenir des systèmes antioxydants détruisant l'hépatocyte

**Q26) Parmi les facteurs suivants lequel (ou lesquels Influence(nt)) le métabolisme hépatique des médicaments:**

- A- Le sexe masculin
- B- un BMI  $\geq 30$  kg/m
- C- L'éthylisme
- D- Les hépatopathies chroniques et néphropathies chroniques
- E- Un BMI à 20 kg/m<sup>2</sup>

**Q27) Les étiologies des gastrites aiguës sont: cocher les réponses justes**

- A Stress
- B- Médicamenteuses
- C- Virales
- D- Fongiques
- E- Tuberculeuses

**Q28) Les caractéristiques de la gastrite à HP sont: cocher les réponses justes**

- A- Elle est souvent asymptomatique
- B- Possible évolution vers un ulcère gastrique
- C- Risque d'évolution vers un lymphome gastrique
- D- Nécessite une éradication de l'HP
- E- Son diagnostic repose sur l'échoendoscopie

**Q29) Au cours de la maladie de MENETRIER (cocher les réponses justes):**

- A- La gastrite est atrophique
- B- Se manifeste par une gastropathie exsudative
- C- Caractérisée par des plis raréfiés à l'endoscopie
- D- Son traitement repose sur les antisécrétoires
- E- Ne présente pas de risque de transformation maligne

**Q30) La maladie de Crohn iléocolique est caractérisée par cocher les réponses justes**

- A- Une diarrhée glaireuse
- B- Une atteinte endoscopique de la muqueuse continue
- C- La présence des lésions ano-périnéales
- D- Une pathogénie multifactorielle
- E- Un traitement chirurgical curatif

**Q31) Le diagnostic de la maladie de Crohn iléale et iléocolique repose sur: cocher les réponses justes**

- A- La recto-sigmoidoscopie avec biopsies
- B- Mo-coloscopie avec biopsies
- C- L'entéro-IRM
- D- L'échoendoscopie avec biopsies
- E- La fibroscopie haute avec biopsies

**Q32) La colite ulcéreuse ou RCH est évoquée devant: cocher les réponses justes**

- A- Des rectorragies associées aux lésions ano-périnéales
- B- Des rectorragies sans lésions ano-périnéales
- C- Une atteinte constante du rectum et de l'iléon
- D- Une atteinte constante du rectum épargnant l'iléon
- E- La présence du granulome à l'histologie

**Q33) Les complications décrites au cours de la RCH sont: cocher les réponses justes mégacolon toxique**

- A Le megacolon toxique
- B-La peritonite
- C-Le cholangiocarcinome
- D-Le pyoderma gangrenasum
- E-Les fistules internes

**Q34) Dans le cancer colique, quelle est la localisation anatomique la plus fréquente? (Cocher la réponse juste):**

- A-Le caecum
- B-Le colon ascendant
- C-Le colon transverse.
- D. Le colon descendant.
- E- le sigmoïde

**Q35) Parmi les propositions suivantes, lesquelles constituent un facteur de risque du cancer colique ? (Cochez les réponses justes):**

- A- Les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif
- B-Consommation d'alcool et Tabagisme
- C-Une alimentation riche en fibre
- D- Les polypes adénomateux à contingent villosité
- E-Le syndrome de Lynch ou HNPCC

**Q36) indiquer parmi les éléments cliniques suivants celui ou ceux qui caractérisent (ent) un syndrome ulcéreux (réponse(s) justes)**

- A. la douleur est une crampe.
- B. de siège épigastrique.
- C. son irradiation est scapulaire droite
- D. déclenché par le jeun
- E. soulagé par les antiacides.

**Q37) Un patient présente un tableau typique de perforation ulcéreuse gastrique. Vous pouvez avoir recours à divers examens complémentaires pour le confirmer, sauf un qui est contre-indiqué. Indiquez lequel:**

- A. Une échographie abdominale.
- B. Une radiographie de l'abdomen sans préparation debout de face
- C. Une fibroscopie oesogastroduodenale.
- D. Transit oeso gastro-duodenal (TOGD) aux hydrosolubles
- E. Un scanner abdominal.

**Q38) Quelles sont les complications possibles de l'ulcère bulbaire?**

- A. L'hémorragie digestive haute
- B-L' ictère obstructif
- C-la perforation
- D-l'adenocarcinome
- E- stenose

**Q39) Le polype adénomateux est caractérisé par: (cochez la ou les réponse (s) juste (s))**

A- Le plus fréquent des polypes rectocoliques.

B- Dégénère au bout de 10-15ans

C. Ne dégénère jamais.

D. C'est une lésion précancéreuse.

E. Il peut être unique ou multiple

**Q40) Dans la maladie hémorroïdaire:**

A- Les thromboses hémorroïdaires externes se présentent sous forme de tumeurs douloureuses

B- La pathologie hémorroïdaire peut se révéler par une hématurie.

C- Le diagnostic de la maladie hémorroïdaire repose sur les données du scanner abdominal

D- Le traitement médical repose sur les antiacides.

E- Le traitement chirurgical est indiqué dans les formes compliquées

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Code candidat

Nom

Prénom

Date de naissance  /  /

Remarques :

Au STYLO Noir ou Bleu, cochez à l'intérieur des cases  
ne dépasser de la manière suivante.  
Crayon n'est pas autorisé


Exemple : B et D sont justes.

Cochez par Une CROIX:

Q4: A B C D E

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même partiellement, pourrait annuler la correction et la notation automatique de la question.

**CORRECTION**



	A	B	C	D	E
Q1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	A	B	C	D	E
Q21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>