

EMD GASTRO SECTION B PROMO 2020

Q1) La fibroscopie digestive haute est indiquée dans le RGO dans les situations suivantes :

- A-patient âgé de moins de 20 ans.
- B-Signes d'alarme +.
- C-symptômes atypiques: à visée diagnostique.
- D-Échec du traitement initial bien conduit.
- E-sujet âgé de plus de 50 ans sans signes d'alarme.

Q2) Le cancer du pancréas (Cocher les réponses justes)

- A-Siège le plus souvent au niveau de la tête du pancréas.
- B-La résection chirurgicale est le seul traitement potentiellement curatif
- C-Le dépistage individuel repose sur des examens TDM répétés.
- D-La TDM est indiquée en première intention pour étudier l'extension locorégionale.
- E-De diagnostic le plus souvent tardif

Q3) Dans les lésions caustiques du tractus digestif haut suite à une ingestion d'une base forte : cochez-la ou les réponses justes :

- A-On aura une nécrose de coagulation
- B-On aura une nécrose de liquéfaction.
- C-Les lésions sont proximales que distales
- D-Les lésions sont distales que proximales
- E-Les lésions sont hémorragiques.

Q4) Concernant la hernie de la paroi abdominale :

- A-est une pathologie dont la complication peut être mortelle
- B-l'étranglement herniaire est une urgence chirurgicale.
- C-La hernie inguinale est plus fréquente chez l'homme.
- D- La hernie diaphragmatique est une hernie de la paroi abdominale.
- E- La triade clinique associant une hernie impulsive à la toux, réductible, et non douloureuse est présente dans le cas d'une hernie étranglée.

Q5) L'appendicite aiguë, chez un adulte jeune, sans antécédents, peut se révéler par :

- A - Une occlusion intestinale aiguë
- B -Des rectorragies
- C - Une péritonite aiguë
- D - Une hématomérose
- E - Un état de choc septique

Q6) Dans les suites d'une appendicectomie, vous retenir parmi les complications précoces (inférieures à 6 jours) :

- A - L'occlusion sur bride
- B - La péritonite post-opératoire
- C - L'iléus paralytique
- D - L'éventration sur la cicatrice
- E - L'abcès de paroi

Q7) Parmi les formes anatomopathologiques au cours d'une appendicite aiguë, vous retenir :

- A -La forme catarrhale
- B- La forme rétro caecale
- C- La forme ulcérée
- D- La forme sous hépatique
- E- La forme gangrenée

Q8) Devant la découverte d'une formation hépatique à l'échographie abdominale chez un cirrhotique, quelle est votre première hypothèse diagnostic ?

- A- Une tumeur hépatique bénigne
- B- Une métastase d'un cancer colique
- C- Une malformation vasculaire hépatique
- D- Un carcinome hépatocellulaire
- E- Une tumeur maligne secondaire

Q9) Quels sont les examens indispensables dans le bilan du cancer du rectum ?

- A- Scanner thoraco-abdomino-pelvien
- B- Coloscopie totale
- C- Echo-endoscopie
- D- IRM pelvienne
- E- TDM cérébral

Q10) Quels sont les signes cliniques révélateurs d'un cancer du côlon ou du rectum ?

- A- Hématémèse
- B- Rectorragies
- C- Anémie ferriprive
- D- Ténésme
- E- Occlusion

Q11) Le mécanisme de la diarrhée chronique dans la Maladie de CROHN :

- A- Diarrhée motrice.
- B- Diarrhée osmotiques.
- C- Malabsorption.
- D- Diarrhée sécrétoire.
- E- Diarrhée exsudative ou lésionnelle.

Q12) Parmi les causes suivantes de la pancréatite aigue quelle(s) est(sont) la(les) plus fréquente(s)

- A- la lithiase biliaire.
- B- Hypercalcémie et hypertriglycéridémie.
- C- la maladie de crohn.
- D- L'alcoolisme.
- E- auto-immune.

Q13) Le diagnostic de PA repose sur l'association de deux des trois critères suivants:

- A- Une amylasémie élevée.
- B- Douleurs typiques.
- C- Imagerie par scanner.
- D- Arrêt des matières et des gaz (iléus réflex)
- E- une lipasémie au-dessus de trois fois la normale.

Q14) La cirrhose hépatique est caractérisée par (cochez les réponses justes)

- A- Une hépatomégalie à bord inférieur tranchant
- B- Une hépatomégalie douloureuse avec une turgescence des veines jugulaires
- C- Un foie atrophique nodulaire
- D- Un foie dysmorphique avec une dilatation du tronc porte
- E- Une hépatosplénomégalie avec dilatation du tronc porte

Q15) Le diagnostic de la tuberculose intestinale : cocher la ou les réponses justes

- A-se fait par la recherche du BK à l'examen direct des selles et dans leur culture dans le milieu de Löwenstein-Jensen
- B-est facile et souvent précoce
- C-peut se faire sur des éléments de présomption et un traitement d'épreuve
- D-se fait par la mise en évidence d'un follicule de KOESTER par l'analyse histo-pathologique d'un prélèvement tissulaire intestinal
- E-la maladie de crohn constitue le principal diagnostic différentiel

Q16) Concernant la tuberculose intestinale, cocher les réponses justes

- A-La localisation colique est la plus fréquente
- B-Elle touche préférentiellement les sujets âgés de sexe masculin
- C-la localisation iléocaecale est la plus fréquente, se traduit par une forme hypertrophique avec une rétraction caecale
- D-L'occlusion intestinale aiguë est la complication la plus fréquente
- E-le traitement antituberculeux est actif sur les lésions fraîches évolutives et les lésions sclérosantes séquellaires.

Q17) Concernant les tumeurs bénignes hépatiques cochez la ou les propositions justes

- A-L'hémangiome hépatique ne dégénère jamais
- B-L'adénome hépatique peut subir une transformation maligne
- C-Les tumeurs bénignes du foie surviennent le plus souvent sur un foie de cirrhose
- D-L'échographie abdominale suffit pour affirmer le diagnostic de kyste biliaire
- E-L'hyperplasie nodulaire focale peut évoluer vers le cancer du foie

Q18) Cochez la ou les réponses justes parmi les propositions suivantes

- A-Les hépatites virales aiguës B, D et C peuvent passer à la chronicité
- B-Les hépatites virales B et C sont souvent asymptomatiques cliniquement
- C-Le virus E peut passer à la chronicité chez le sujet immunodéprimé
- D-Il existe un vaccin efficace contre l'hépatite virale C en Algérie
- E-Le virus D est un virus déficient du virus B

Q19) Parmi les propositions suivantes cochez la ou les réponses justes

- A-Le virus de l'hépatite A ne passe jamais à la chronicité
- B-Le virus de l'hépatite C est un virus à ADN
- C-La transmission du virus au cours de l'hépatite E se fait par voie parentérale
- D-Les virus exotiques sont transmis par des vecteurs animaux
- E-Les hépatites virales B et C sont des affections à déclaration obligatoires

Q20) Le cancer de l'œsophage :

- A-touche préférentiellement la femme jeune.
- B-Est responsable d'une dysphagie paradoxale.
- C-Histologiquement, est habituellement un carcinome épidermoïde.
- D-Nécessite une fibroscopie œsophagienne pour son diagnostic positif.
- E-Peut-être révélé par une adénopathie de Troisier.

Q21) Parmi les propositions suivantes, quelle (s) est (sont) celle (s) qui représente (nt) un facteur de risque de cancer de l'œsophage ?

- A- L'œsophage de Barrett
- B- Les tumeurs bénignes de l'œsophage
- C- Œsophagite post radique
- D- L'alcool-tabagisme
- E- L'ulcère du collet d'une hernie hiatale

Q22) Parmi les propositions suivantes, cocher la ou les réponses justes :

- A- La Hernie de Bochdalek se constitue au niveau de la région retro sternale.
- B- La Hernie de Morgani moins fréquente se déclare au niveau des régions latérales du diaphragme.
- C- La Hernie par roulement n'évolue jamais vers l'étranglement.
- D- Le diagnostic des hernies congénitales est toujours posé en anténatal.
- E- La détresse respiratoire est l'une des principales complications des hernies diaphragmatiques congénitales.

Q23) Kyste hydatique du foie : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont justes :

- A- Parasitose due au développement dans le parenchyme hépatique de la forme adulte d'Echinococcus granulosus
- B- L'homme s'infeste accidentellement en ingérant des aliments ou de l'eau souillée par des défécations de chien.
- C- L'hôte définitif est l'homme ; L'hôte intermédiaire est le mouton
- D- La transmission interhumaine est possible
- E- L'embryon hexacanthé porteur de six crochets, perce la paroi intestinale, chemine dans le système porte.

Q24) Le diagnostic du kyste hydatique du foie : cochez-la ou les réponses justes

- A- Se fait sur la constatation de signes cliniques mineurs : douleur ou masse de l'hypochondre droit, hépatomégalie.
- B- Devant l'apparition d'un sub-ictère et prurit généralisé.
- C- L'immunoélectrophorèse est le seul examen biologique permettant le diagnostic de KHF.
- D- L'hémagglutination indirecte et l'immunoélectrophorèse indirecte sont les seuls examens biologiques permettant le diagnostic de KHF.
- E- L'association des 2 techniques diagnostiques permet une meilleur spécificité et sensibilité diagnostic.

Q25) Le métabolisme hépatique des médicaments : Cochez-la ou les réponses justes

- A- Fait intervenir une seule phase de conjugaison.
- B- Fait intervenir deux phases successives d'oxydation puis de conjugaison.
- C- Fait intervenir un système enzymatique complexe.
- D- Les réactions de glucuro-conjugaison sont sous la dépendance des uridineglucuronosyl-transférases (UGT).
- E- Fait intervenir des systèmes antioxydants détruisant l'hépatocyte.

Q26) Parmi les facteurs suivants lequel (ou lesquels influence(nt)) le métabolisme hépatique des médicaments :

- A- Le sexe masculin
- B- Un BMI $\geq 30 \text{ kg/m}^2$
- C- L'éthylisme
- D- Les hépatopathies chroniques et néphropathies chroniques
- E- Un BMI $\leq 20 \text{ kg/m}^2$

Q27) Les étiologies des gastrites aiguës sont : cocher les réponses justes

- A-Stress
- B-Médicamenteuses
- C-Virales
- D-Fongiques
- E-Tuberculeuses

Q28) Les caractéristiques de la gastrite à HP sont : cocher les réponses justes

- A-Elle est souvent asymptomatique
- B-Possible évolution vers un ulcère gastrique
- C-Risque d'évolution vers un lymphome gastrique
- D-Nécessite une éradication de l'HP
- E-Son diagnostic repose sur l'échoendoscopie

Q29) Au cours de la maladie de MENETRIER (cocher les réponses justes) :

- A-La gastrite est atrophique
- B-Se manifeste par une gastropathie exsudative
- C-Caractérisée par des plis raréfiés à l'endoscopie
- D-Son traitement repose sur les antisécrétoires
- E-Ne présente pas de risque de transformation maligne

Q30) La maladie de Crohn iléocolique est caractérisée par : cocher les réponses justes

- A- Une diarrhée glaireuse
- B- Une atteinte endoscopique de la muqueuse continue
- C- La présence des lésions ano-périnéales
- D- Une pathogénie multifactorielle
- E- Un traitement chirurgical curatif

Q31) Le diagnostic de la maladie de Crohn iléale et iléocolique repose sur : cocher les réponses justes

- A- La recto-sigmoidoscopie avec biopsies
- B- L'iléo-coloscopie avec biopsies
- C- L'entéro-IRM
- D- L'échoendoscopie avec biopsies
- E- La fibroscopie haute avec biopsies

Q32) La colite ulcéreuse ou RCH est évoquée devant : cocher les réponses justes

- A- Des rectorragies associées aux lésions ano-périnéales
- B- Des rectorragies sans lésions ano-périnéales
- C- Une atteinte constante du rectum et de l'iléon
- D- Une atteinte constante du rectum épargnant l'iléon
- E- La présence du granulome à l'histologie

Q33) Les complications décrites au cours de la RCH sont : cocher les réponses justes

- A- Le mégacolon toxique
- B- La péritonite
- C- Le cholangiocarcinome
- D- Le pyoderma gangrenosum
- E- Les fistules internes

Q34) Dans le cancer colique, quelle est la localisation anatomique la plus fréquente? (Cocher la réponse juste) :

- A- Le caecum.
- B- Le colon ascendant.
- C- Le colon transverse.
- D- Le colon descendant.
- E- Le sigmoïde.

Q35) Parmi les propositions suivantes, lesquelles constituent un facteur de risque du cancer colique ? (Cocher les réponses justes) :

- A- Les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif.
- B- Consommation d'alcool et Tabagisme.
- C- Une alimentation riche en fibre.
- D- Les polypes adénomateux à contingent villosités.
- E- Le syndrome de Lynch ou HNPCC.

Q36) Indiquer parmi les éléments cliniques suivants celui ou ceux qui caractérise (ent) un syndrome ulcéreux : (réponse(s) justes)

- A. la douleur est une crampe.
- B. de siège épigastrique.
- C. son irradiation est scapulaire droite.
- D. déclenché par le jeun.
- E. soulagé par les antiacides.

Q37) Un patient présente un tableau typique de perforation ulcéreuse gastrique. Vous pouvez avoir recours à divers examens complémentaires pour le confirmer, sauf un qui est contre-indiqué. Indiquez lequel :

- A. Une échographie abdominale.
- B. Une radiographie de l'abdomen sans préparation debout de face.
- C. Une fibroscopie oesogastroduodénale.
- D. Transit oeso-gastro-duodénale (TOGD) aux hydrosolubles.
- E. Un scanner abdominal.

Q38) Quelles sont les complications possibles de l'ulcère bulbaire ?

- A- L'hémorragie digestive haute
- B- l'ictère obstructif
- C- la perforation
- D- l'adénocarcinome
- E- la sténose

Q39) Le polype adénomateux est caractérisé par : (cochez la ou les réponse (s) juste (s))

- A- Le plus fréquent des polypes rectocoliques.
- B- Dégénère au bout de 10-15ans.
- C- Ne dégénère jamais.
- D- C'est une lésion précancéreuse.
- E- il peut être unique ou multiple.

Q40) Dans la maladie hémorroïdaire :

- A- Les thromboses hémorroïdaires externes se présentent sous forme de tuméfactions douloureuses bleutées.
- B- La pathologie hémorroïdaire peut se révéler par une hématomérose.
- C- Le diagnostic de la maladie hémorroïdaire repose sur les données du scanner abdominal.
- D- Le traitement médical repose sur les antiacides.
- E- Le traitement chirurgical est indiqué dans formes compliquées.

Code candidat

Nom

Prénom

Date de naissance / /

CORRECTION

Remarques :

Au STYLO Noir ou Bleu, cochez à l'intérieur des cases en les dépassant de la manière suivante. Crayon n'est pas autorisé.
Exemple : B et D sont justes, Cochez par Une CROIX:
Q4 : A B C D E

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même partiellement, pourrait annuler la correction et la notation automatique de la question.



	A	B	C	D	E
Q1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	A	B	C	D	E
Q21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>