



10/10/2020

- Q01 : Parmi les propositions suivantes indiquer le ou les amibes pathogènes pour l'homme :
- A. *Entamoeba coli*
 - B. *Entamoeba histolytica*
 - C. *Endolimax nana*
 - D. *Giardia intestinalis*
 - E. *Naegleria fowleri*
- Q02 : L'amibiase intestinale aiguë (choisissez la ou les bonnes réponses) :
- A. Evolue avec fièvre
 - B. Caractérisée par la triade de Fontan
 - C. Peut être à l'origine de l'amibiase hépatique
 - D. Est due à *Entamoeba histolytica*, parasite de l'intestin grêle (duodénum) de l'homme
 - E. Caractérisée par la triade épicrits ténesus diarrhées glairo-sanglantes
- Q03 : L'amibiase extra-intestinale (choisissez la ou les bonnes réponses) :
- A. Est toujours précédée par l'amibiase intestinale
 - B. Le diagnostic repose essentiellement sur l'examen parasitologique des selles
 - C. Evolue avec fièvre
 - D. La localisation la plus fréquente est pulmonaire
 - E. Le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie.
- Q04 : le traitement de l'amibiase intestinale aiguë : (choisissez la ou les bonnes réponses)
- A. Comporte uniquement un anti-amibien de contact
 - B. Comporte un anti-amibien tissulaire
 - C. Comporte un anti-amibien de contact et un anti-amibien tissulaire
 - D. Un anti-amibien tissulaire ou de contact en dose unique
 - E. Repose uniquement sur la réhydratation
- Q05 : Parmi les propositions suivantes concernant la toxoplasmose, la ou lesquelles sont justes :
- A. Est due à *Toxoplasma gondii* parasite intra-érythrocytaire.
 - B. La contamination se fait par ingestion d'oocystes.
 - C. La contamination se fait par ingestion de la viande contenant des tachyzoïtes.
 - D. L'infection à *Toxoplasma gondii* induit une immunité durable est protectrice.
 - E. C'est une maladie opportuniste
- Q06 : *Toxoplasma gondii* est un parasite qui a un tropisme : (choisissez la ou les bonnes réponses)
- A. Pour le Système nerveux centrale
 - B. Hépatique
 - C. rénal
 - D. oculaire.
 - E. Pour système réticulo-histocytaire (SRH)
- Q07 : la toxoplasmose congénitale : (choisissez la ou les bonnes réponses)
- A. Le risque de contamination du fœtus est élevé au cours du 1^{er} trimestre
 - B. L'atteinte est plus grave au cours du 3^{ème} trimestre
 - C. Le risque de contamination augmente avec l'âge de grossesse
 - D. La gravité de l'atteinte augmente avec l'âge de grossesse
 - E. Aucune proposition n'est juste
- Q08 : lors de la toxoplasmose congénitale la contamination au 1^{er} trimestre elle se traduit par :
- A. Hydrocéphalie
 - B. Calcification intracrânienne
 - C. Des formes infraclinique
 - D. Hépatosplénomégalie congénitale
 - E. Malformation rénale
- Q09 : parmi les affirmations suivantes concernant *Cryptococcus neoformans* la ou lesquelles sont justes :
- A. cette levure est commensale de la peau.
 - B. la contamination est d'origine endogène
 - C. la contamination se fait par voie pulmonaire
 - D. responsable de méningite aiguë est souvent mortel dans 3 à 4 jours
 - E. la maladie survient le plus souvent dans un contexte d'immunosuppression

Q10 : Parmi les parasitoses suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) considérée(s) comme opportuniste(s) :

- A. bilharziose
- B. Anguillulose
- ✓ C. Pneumocystose
- ✓ D. Malassezioses
- E. ankylostomose

Q11 : Parasitoses secondaire à une transmission transcutanée : (choisissez la ou les bonnes réponses)

- ✓ A. Anguillulose
- ✓ B. Ankylostomose
- C. Bilharziose
- D. Distomatose
- E. Ascaridiose

Q12 : La bilharziose : (indiquez la bonne réponse)

- A. La bilharziose intestinale est due à *Schistosoma haematobium*
- ✓ B. C'est la deuxième endémie parasitaire au monde.
- C. La contamination se fait par les œufs de schistosome.
- D. La contamination se fait par la forme larvaire (miracidium).
- E. elle est cosmopolite.

Q13 : Concernant la bilharziose uro-génitale : (indiquez les bonnes réponses)

- ✓ A. Durant la phase d'invasion le diagnostic repose sur la recherche des œufs dans les urines
- B. Durant la phase d'invasion le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie
- C. Caractérisée par une hématurie en début de la miction.
- D. bilharziose uro-génitale est due à *Schistosoma mansoni*.
- ✓ E. Le stade larvaire évolue chez un mollusque d'eau douce.

Q14 : l'anguillulose : (indiquez les bonnes réponses)

- ✓ A. Le diagnostic biologique de l'anguillulose se fait par un examen parasitologique de selle standard
- ✓ B. Anémie est le signe clinique majeur au cours d'une anguillulose
- C. anguillulose est une affection opportuniste
- D. parasitose due uniquement à la femelle parthénogénétique : *Strongyloides stercoralis*
- E. La forme infestante est la larve strongyloïde enkystée

Q15 : pyriasis versicolor : (indiquez les bonnes réponses)

- ✓ A. c'est affection cutanée non contagieuse
- B. dermatose fréquente touchant le thorax et surtout les paumes des mains et les plantes des pieds
- C. du a des dermatophytes
- ✓ D. elle est favorisé par la chaleur et l'humidité.
- ✓ E. Du a malassezia sp.

Q16 Concernant le *Giardia intestinalis* et la giardiose :

- ✓ A. Peut être contractée par les aliments contaminés
- B. Moins fréquente chez les adultes que chez les enfants
- C. Pathogène même chez les sujets immunodéprimés
- D. S'élimine seulement sous forme de kyste dans les selles
- E. Peut être responsable de diarrhées glairo-sanglantes

Q17 Concernant le *Giardia intestinalis* et la giardiose :

- A. Sensible au Métronidazole
- B. Le diagnostic est basé surtout sur la sérologie
- C. Peut être responsable de troubles digestifs associés à une malabsorption intestinale
- D. L'amphotéricine B est la molécule de choix dans le traitement
- ✓ E. Un examen copro-parasitologique de contrôle est nécessaire après traitement

Q18 Concernant le *Trichomonas vaginalis* et la trichomonose :

- ✓ A. Le parasite en cause touche l'homme et les animaux
- ✓ B. Se localise surtout dans les voies respiratoires
- ✓ C. La contamination peut se faire par les sièges et les eaux des WC
- ✓ D. Ne donne pas de formes septicémiques même chez les sujets immunodéprimés
- ✓ E. Son diagnostic biologique repose sur la recherche des kystes dans le prélèvement

29. Les principaux types...

Q19 Concernant le *Trichomonas vaginalis* et la trichomonose :

- A. La maladie est classée parmi les IST
- B. Plus fréquente chez les femmes
- C. L'infection est le plus souvent symptomatique chez l'homme que chez la femme
- ✓ D. Nécessite un traitement du ou des partenaire (s)
- E. Le traitement de référence est le Métronidazole

Q20 Concernant les Leishmanies et les leishmanioses cutanées :

- ✓ A. *Leishmania major* est l'agent responsable de la leishmaniose cutanée zoonotique
- ✓ B. Dans la leishmaniose zoonotique, la lésion est souvent très inflammatoire
- ✓ C. La durée d'incubation et d'évolution sont longues dans La L.C. sporadique du nord
- ✓ D. Les lésions siègent surtout en zone cutanée découverte du corps
- E. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des formes promastigotes dans les lésions

Q21 Concernant les leishmanioses cutanées :

- A. Maladies à transmission hydrique
- B. Nécessitant pas toujours un traitement à base de glucantime
- ✓ C. Peuvent sévir par épidémies en milieu rural
- D. Finissent toutes par guérir avec séquelles
- E. La forme infectante est la forme amastigote

Q22 Concernant les leishmanioses en Algérie : cochez la ou les bonne (s) réponse(s)

- ✓ A. La leishmaniose viscérale en Algérie touche surtout la partie nord du pays
- B. Le *Leishmania infantum* est l'agent responsable de la leishmaniose cutanée zoonotique
- C. Dans la leishmaniose cutanée sporadique du nord, la lésion est souvent ulcéro-croûteuse
- ✓ D. Le chien est le réservoir de la leishmaniose viscérale
- ✓ E. La pâleur cutanéo-muqueuse est un signe majeur de la leishmaniose viscérale infantile

Q23 Concernant la leishmaniose viscérale

- A. Le diagnostic direct repose sur la mise en évidence du parasite dans les hémocultures
- ✓ B. La fièvre est un signe constant dans la forme infantile
- C. La recherche des AC spécifiques est un moyen de diagnostic
- D. Pas de perturbations biologiques au cours de cette maladie
- ✓ E. Le tableau clinique est souvent atypique chez les VIII+

Q24 Parmi ces propositions concernant l'*Echinococcus granulosus* et l'hydatidose, cochez la ou les bonne (s) réponse(s)

- ✓ A. Le ver adulte est un cestode qui mesure quelques millimètres
- ✓ B. L'hôte définitif en Algérie est le mouton
- ✓ C. Maladie humaine grave, d'évolution lente
- ✓ D. Le diagnostic est orienté surtout par la radiologie
- E. Le diagnostic est surtout indirect ou sérologique

Q25 Les kystes hydatiques : cochez la ou les bonne (s) réponse(s)

- ✓ A. Se localisent surtout au niveau du foie
- B. Sont souvent cliniquement latents pendant des années
- C. Sont facilement ponctionnables, ce qui permet un diagnostic parasitologique direct
- D. Peuvent se localiser en n'importe quel point de l'organisme
- E. Se manifestent cliniquement surtout par une fièvre rebelle aux ATB

Q26 Quels sont les facteurs à prendre en compte dans le choix de la chimio-prophylaxie anti palustre? (Donnez les bonnes réponses)

- ✓ A. L'intensité de transmission du paludisme dans la région
- ✓ B. Le niveau de chloroquinorésistance de *P. falciparum*
- C. Le niveau de chloroquinorésistance de *P. malaria*
- D. La saison de transmission
- ✓ E. L'état physiologique du voyageur

Q27 Chez un patient suspect de paludisme, quels sont les signes cliniques qui orientent vers un neuropaludisme? (Donnez les bonnes réponses)

- A. Fièvre en plateau à 39.5
- B. Prostration
- ✓ C. Convulsion
- D. Troubles de la conscience
- E. Vomissement

Q28 Concernant la biologie et l'épidémiologie du paludisme (donnez les bonnes réponses) :

A- Le paludisme a une faible prévalence dans les zones d'endémie

B- La phase d'état correspond aux schizogonies érythrocytaires

C- La phase d'incubation correspond à la schizogonie hépatocytaire

D- Il est transmis à l'Homme par la piqûre infestante de l'anophèle mâle

E- L'Homme représente l'hôte intermédiaire

Q29 La candidose orophagienne est : (donnez les bonnes réponses)

A- Toujours secondaire à la candidose buccale

B- Secondaire à une antibiothérapie

C- Due principalement à *Candida albicans*

D- Lié à une immunodépression

E- Peut être la première manifestation clinique du sida

Q30 En cas de vaginite à candida quels sont les symptômes ? (donnez les bonnes réponses)

A- leucorrhées Blanchâtres

B- prurit intense

C- brûlures vulvaires

D- leucorrhées Grumeleuses

E- leucorrhées verdâtres

Q31 Quelles sont les propositions qui s'appliquent à une ascarirose ? (donnez les bonnes réponses)

A- Le vers adulte vit dans le jéjunum

B- L'œuf est directement infestant à l'émission

C- le diagnostic repose sur la découverte des œufs dans les expectorations

D- Le traitement doit être renouveler 15 jours après

E- La phase larvaire se manifeste par hyperéosinophilie

Q32 Quelles sont les propositions qui s'appliquent à une Oxyurose ? (donnez les bonnes réponses)

A- Le traitement doit être renouveler 15 jours après

B- Le diagnostic repose sur la visualisation de petits vers blanc dans les selles

C- les œufs ne sont pas directement infestants

D- est favorisée par la vie en collectivité et la mauvaise hygiène des mains

E- l'autoinfestation est courante

Q33 Quels sont les parasites à transmission orale

A- Loa loa

B- *Enterobius vermicularis*,

C- *Ascaris lumbricoides*

D- *Taenia saginata*

E- *Hymenolepis nana*

Q34 Quelles sont les helminthiases liées au péril fécal ? : (donnez les bonnes réponses)

A- Oxyurose

B- Distomatoses

C- Téniasis

D- Trichocéphalose

E- Ascarioses

Q35- Devant l'apparition d'une fièvre et des céphalées après un séjour en Afrique équatoriale il faut : (donnez les bonnes réponses)

A- Donner un traitement symptomatique

B- Prescrire une antibiothérapie

C- Rechercher une lésion cutanée et des adénopathies

D- Rechercher des signes d'atteinte neurologiques

E- Procéder un l'examen parasitologique du sang

Q 360 A propos de la trichomonose uro-génitale, cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

A- l'infection est le plus souvent symptomatique chez l'homme que chez la femme

B- des formes graves et septicémiques peuvent se voir chez les sujets immunodéprimés

C- nécessite un traitement du ou des partenaire (s)

D- le traitement de référence est le Métronidazole

E- la contamination peut se faire par ingestion des aliments souillés par les kystes

Q 37. Les perturbations biologiques sont :

- A. Leucopénie
- B. Hyperéosinophilie
- C. Anémie
- D. Hyperplaquetose
- E. Thrombopénie

Q 38. Dans la toxoplasmose congénitale: cochez la ou les bonne (s) réponse(s)

- A. la fréquence de transmission est d'autant plus faible que la grossesse est avancée
- B. l'infection fœtale résulte classiquement du passage des tachyzoïtes par voie transplacentaire
- C. les IgM maternelles traversent le placenta à partir du 3ème mois de la vie fœtale.
- D. l'atteinte fœtale est d'autant moins sévère qu'elle est tardive
- E. si la contamination fœtale n'est pas prouvée, le traitement repose seulement sur la prescription de spiramycine 9 MU/j

Q 39. Dans la toxoplasmose, le mode de contamination par les kystes peut s'effectuer par:

- A. ingestion de crudités souillées de terre
- B. ingestion de viande de mouton mal cuite
- C. le contact avec les chats
- D. les greffes d'organes
- E. transmission trans-placentaire

Q 40. Quels sont les signes cliniques faisant évoquer une trypanosomose humaine africaine ?

- A. nausées,
- B. vomissements
- C. prurit
- D. adénopathie
- E. fièvre

Code candidat

Nom

Prénom

Date de naissance / /

Remarques

À l'usage de l'ÉVALUATEUR. À remplir en STYLO Noir ou Bleu, cochez à l'intérieur des cases sans les dépasser de la manière suivante

Exemple Si B et D sont justes, cochez par un **REPLISSAGE OU** par une **CROIX**.

Q4 : A B C D E

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même partiellement, annulera la correction automatique de la question.

	A	B	C	D	E
Q1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	A	B	C	D	E
Q21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q27	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q33	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>