

- Q 51. La trichinellose : cochez la bonne réponse**
- A. Transmise à l'homme par ingestion de viande crue ou peu cuite contaminée.
 - B. Due à un nématode ovipare.
 - C. Le cycle de vie est simple monoxène.
 - D. La clinique est souvent asymptomatique
 - E. Le diagnostic est basé sur l'examen parasitologique des selles.
- Q 52. L'oxyure : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)**
- A. Est un nématode cosmopolite.
 - B. Se transmet par la viande non cuite.
 - C. Récidive facilement.
 - D. Le diagnostic est basé sur le scotch test.
 - E. Les œufs doivent être recherchés sur la marge anale.
- Q 53. Le kyste hydatique : Echinococcus granulosus : cochez la bonne réponse**
- A. Vit à l'état adulte dans l'intestin grêle des herbivores.
 - B. L'homme se contamine en dévorant les viscères hydatifères du mouton.
 - C. Localisation principale au niveau du poumon.
 - D. La découverte clinique est souvent fortuite.
 - E. Facilement ponctionnables, ce qui permet un diagnostic parasitologique direct
- Q 54. Schistosomoses : Bilharzioses : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)**
- A. Sont des trématodes à sexe séparés, Vivant au stade adulte dans l'intestin
 - B. Schistosomamansoni responsable de la bilharziose artério-veineuse.
 - C. Les œufs de Schistosomamansoni sont caractérisés par un épron latéral.
 - D. La contamination se fait à l'occasion d'un bain en eau douce, La forme infestante est un miracidium.
 - E. Le diagnostic en phase d'invasion est principalement sérologique.
- Q 55. Schistosoma haematobium : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)**
- A. La seule espèce de Schistosoma retrouvée en Algérie .
 - B. La Réaction allergique au point de pénétration est importante.
 - C. Responsable de Bilharziose uro-génitale et le maître symptôme est l'hématurie.
 - D. La complication clinique : formation des granulomes au niveau de la muqueuse vésicale.
 - E. Le diagnostic repose principalement sur une biopsie vésicale.
- Q 56. La leishmaniose : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)**
- A. Transmis par un insecte vecteur : phlébotome femelle.
 - B. C'est un parasite dimorphique se présente sous deux formes : épimastigotes et amastigote
 - C. La forme amastigote est retrouvée chez l'insecte vecteur
 - D. Le kala-azar due à L. donovani est endémique en Algérie
 - E. Se présente sous 03 formes clinique
- Q 57. La cryptococcose : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)**
- A. Due à une levure capsulée et peut donner des pseudo-filaments
 - B. La localisation clinique la plus fréquente et la plus grave est pulmonaire.
 - C. La contamination peut se faire par voie aérienne
 - D. C'est un champignon non-cultivable
 - E. Infection fréquente chez les sidéens avec un taux de CD4 < 100 élément/mm³
- Q 58. Le diagnostic de la pneumocystose est basé sur : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)**
- A. La recherche de levures encapsulées par la coloration de Gomori-Groth
 - B. L'isolement de Pneumocystis jirovecii sur milieu sabouraud
 - C. La recherche d'anticorps dans le liquide broncho-pulmonaire
 - D. Par la technique de l'immunofluorescence indirect
 - E. La recherche d'ADN de Pneumocystis jirovecii par la PCR
- Q 59. Concernant Candida albicans cochez les réponses fausses :**
- A. Est un commensal du tube digestif.
 - B. sensible à l'amphotéricine B.
 - C. responsable de muguet buccal
 - D. L'identification se fait par un repiquage sur un milieu Czapek .
 - E. est une levure encapsulée.
- Q 60. Les facteurs favorisant l'infection par candida albicans : cocher les réponses exactes**
- A. Le diabète
 - B. L'anémie ferriprive.
 - C. PH vaginal alcalin
 - D. La grossesse.
 - E. L'hypertension artérielle.
- Q 61. Le diagnostic de la toxoplasmose congénital repose sur : cocher les réponses exactes**
- A. la recherche d'antigène toxoplasmique chez le nouveau né .
 - B. Le dosage sérique des IGM antitoxoplasmique maternelles lors de l'accouchement.

- C. Le dosage sérique des IgG anti-toxoplasmique chez le nouveau né.
- D. la recherche de L'ADN par la PCR sur le liquide amniotique.
- E. La mise en évidence de toxoplasma gondii sur une ponction ganglionnaire de la mère pendant la grossesse.

Q 62. Dans la toxoplasmose le mode de contamination par les kystes peut s'effectuer par : cochez la ou les bonne(s) réponse(s) justes

- A. Ingestion de crudités souillées de terre.
- B. Ingestion de viande mal cuite.
- C. Le contact avec le chat.
- D. Les greffes d'organes.
- E. Transmission trans-placentaire.

Q 63. Concernant la toxoplasmose : cochez la ou les bonne(s) réponse(s) justes

- A. Due à un protozoaire extracellulaire Toxoplasma gondii.
- B. Les femmes non immunisées nécessitent une surveillance sérologique mensuelle.
- C. La séroconversion est définie par le passage d'une sérologie positive à une sérologie négative.
- D. Les tachyzoïtes sont les formes de multiplication et dissémination.
- E. Les oocystes sont les formes de résistance dans le milieu extérieur.

Q 64. Strongyloides stercoralis : cocher la réponse exacte.

- A. L'adulte parasite est un ver rond hématophage.
- B. La femelle parthénogénétique pond des œufs qui sont fréquemment retrouvés dans les selles.
- C. Est caractérisé par un cycle endogène fréquent retrouvé au cours d'une antibiothérapie prolongée.
- D. Contamination par passage transcutané de la larve strongyloïde infestante à double renflement œsophagien.
- E. Peut conduire à un syndrome de larvacurrens.

Q 65. L'ankylostomose : cocher la réponse exacte.

- A. L'anémie est plus importante avec Necator americanus et son installation est brutale.
- B. Parmi les mesures prophylactiques de l'ankylostomose le dépistage et traitement des porteurs à l'embauche.
- C. L'hémogramme au cours de l'ankylostomose montre une hyperéosinophilie qui évolue en dent de scie.
- D. Le diagnostic de certitude repose sur l'examen sérologique.
- E. La contamination humaine se fait par la pénétration de la larve rhabditoïde par voie transcutanée.

Q 66. Les dermatophytes, (choisissez les bonnes propositions):

- A. sont des mycoses cosmopolites
- B. sont dues à des champignons kératinophiles
- C. sont des mycoses profondes
- D. sont des mycoses opportunistes
- E. sont dues à une seule espèce de champignon

Q 67. Quels sont les principaux genres de dermatophytes pathogènes? (choisissez les bonnes propositions):

- A. Epidermophyton
- B. Microsporum
- C. Trichosporon
- D. Microascus
- E. Trichophyton

Q 68. Quels sont les principaux modes de contamination par les dermatophytes :

- A. voie aérienne
- B. contact tellurique
- C. contact anthropophile
- D. contact aquatique
- E. contact zoophile

Q 69. L'onychomycose à dermatophytes :(choisissez les bonnes propositions)

- A. Est contagieuse
- B. Débute par l'atteinte du bord proximal de l'ongle
- C. Débute par l'atteinte du bord distal de l'ongle
- D. Est secondaire à un péri onyxis
- E. Peut aboutir à une onychomycodystrophie totale

Q 70. Les infections à Malassezia sont des affections (choisissez les bonnes réponses) :

- A. dues à des levures commensales de la peau
- B. dues à des levures lipophiles
- C. non contagieuses.
- D. dues à des champignons filamenteux kératinophiles
- E. sont contagieuses

Q 71. Les formes cliniques des malassezioses sont :(choisissez les bonnes réponses)

- A. Teigne favique
- B. Epidermophyties circinées
- C. Pityriasis versicolore.
- D. Dermite séborrhéique.

E. Folliculite du tronc

Q72. Parmi les propositions suivantes indiquer le ou les amibes pathogènes pour l'homme :

- A. Entamoeba coli.
- B. Entamoeba histolytica.
- C. Endolimax nanus.
- D. Giardia intestinalis.
- E. Naegleria fowleri.

Q73. Concernant la leishmaniose viscérale

- A. Le diagnostic direct repose sur la mise en évidence du parasite dans les hémocultures
- B. La fièvre est un signe constant dans la forme infantile
- C. La recherche des AC spécifiques est un moyen de diagnostic
- D. Pas de perturbations biologiques au cours de cette maladie
- E. Le tableau clinique est souvent atypique chez les VIH+

Q74 : L'amibiase intestinale aiguë (choisissez la ou les bonnes réponses) :

- A. Evolue avec fièvre
- B. Caractérisée par la triade de fontan
- C. Peut être à l'origine de l'amibiase hépatique
- D. Est due à Entamoeba histolytica, parasite de l'intestin grêle (duodénum) de l'homme
- E. Caractérisée par la triade épreintes ténésmes diarrhées glairo-sanglantes

Q75 : l'amibiase extra-intestinale (choisissez la ou les bonnes réponses) :

- A. Est toujours précédée par l'amibiase intestinale
- B. Le diagnostic repose essentiellement sur l'examen parasitologique des selles
- C. Evolue avec fièvre
- D. La localisation la plus fréquente est pulmonaire
- E. Le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie.

Q76 : le traitement de l'amibiase intestinale aiguë : (choisissez la ou les bonnes réponses)

- A. Comporte uniquement un anti-amibien de contact
- B. Comporte un anti-amibien tissulaire
- C. Comporte un anti-amibien de contact et un anti-amibien tissulaire
- D. Un anti-amibien tissulaire ou de contact en dose unique
- E. Repose uniquement sur la réhydratation

Q77 : Parmi les propositions suivantes concernant la toxoplasmose, la ou lesquelles sont justes :

- A. Est du toxoplasma gondii parasite intra érythrocytaire.
- B. La contamination se fait par ingestion d'oocystes.
- C. La contamination se fait par ingestion de la viande contenant des tachyzoïtes.
- D. L'infection à toxoplasma gondii induit une immunité durable est protectrice.
- E. C'est une maladie Opportuniste

Q78: parmi les affirmations suivantes concernant cryptococcus neoformans la ou lesquelles sont justes :

- A. cette levure est commensale de la peau.
- B. la contamination est d'origine endogène
- C. la contamination se fait par voie pulmonaire
- D. responsable de méningite aiguë est souvent mortel dans 3 à 4 jours
- E. la maladie survient le plus souvent dans un contexte d'immunodépression

Q79 : Parasitoses secondaire à une transmission transcutanée : (choisissez la ou les bonnes réponses)

- A. Anguillulose
- B. Ankylostomose
- C. Bilharziose
- D. Distomatose
- E. Ascaridiose

Q80 Concernant le Giardia intestinalis et la giardiose :

- A. Peut être contractée par les aliments contaminés
- B. Moins fréquente chez les adultes que chez les enfants
- C. Pathogène même chez les sujets immunodéprimés
- D. S'élimine seulement sous forme de kyste dans les selles
- E. Peut être responsable de diarrhées glairo-sanglantes

Q81 Concernant le Giardia intestinalis et la giardiose :

- A. Sensible au Métronidazole
- B. Le diagnostic est basé surtout sur la sérologie
- C. Peut être responsable de troubles digestifs associés à une malabsorption intestinale
- D. L'amphotéricine B est la molécule de choix dans le traitement
- E. Un examen copro-parasitologique de contrôle est nécessaire après traitement

Q82 Concernant le *Trichomonas vaginalis* et la trichomonose :

- A. Le parasite en cause touche l'homme et les animaux
- B. Se localise surtout dans les voies respiratoires
- C. La contamination peut se faire par les sièges et les eaux des WC
- D. Ne donne pas de formes septicémiques même chez les sujets immunodéprimés
- E. Son diagnostic biologique repose sur la recherche des kystes dans le prélèvement

Q83 Concernant le *Trichomonas vaginalis* et la trichomonose :

- A. La maladie est classée parmi les IST
- B. Plus fréquente chez les femmes
- C. L'infection est le plus souvent symptomatique chez l'homme que chez la femme
- D. Nécessite un traitement du ou des partenaire(s)
- E. Le traitement de référence est le Métronidazole

Q84 Quels sont les facteurs à prendre en compte dans le choix de la chimio-prophylaxie anti palustre? (Donnez les bonnes réponses)

- A. L'intensité de transmission du paludisme dans la région
- B. Le niveau de chloroquinorésistance de *P. falciparum*
- C. Le niveau de chloroquinorésistance de *P. malaria*
- D. La saison de transmission
- E. L'état physiologique du voyageur

Q85 Chez un patient suspect de paludisme, quels sont les signes cliniques qui orientent vers un neuropaludisme? (Donnez les bonnes réponses)

- A. Fièvre en plateau à 39.5
- B. Prostration
- C. Convulsion
- D. Troubles de la conscience
- E. Vomissement

Q86 Concernant la biologie et l'épidémiologie du paludisme (donnez les bonnes réponses) :

- A- Le paludisme a une faible prévalence dans les zones d'endémie
- B- La phase d'état correspond aux schizogonies érythrocytaires
- C- La phase d'incubation correspond à la schizogonie hépatocytaire
- D- Il est transmis à l'Homme par la piqûre infestante de l'anophèle mâle
- E- L'Homme représente l'hôte intermédiaire

Q87 La candidose œsophagienne est : (donnez les bonnes réponses)

- A. Toujours secondaire un la candidose buccale
- B. Secondaire à une antibiothérapie
- C. Due principalement à *Candida albicans*
- D. Lié à une immunodépression
- E. Peut être la première manifestation clinique du sida

Q88 En cas de vaginite à candida quels sont les symptômes ? (donnez les bonnes réponses)

- A. leucorrhées Blanchâtre
- B. prurit intense
- C. brulures vulvaires
- D. leucorrhées Grumeleuses
- E. leucorrhées verdâtres

Q89 Quelles sont les propositions qui s'appliquent à une ascaridiose ? (donnez les bonnes réponses)

- A. Le vers adulte vit dans le jéjunum
- B. L'œuf est directement infestant à l'émission
- C. le diagnostic repose sur la découverte des œufs dans les expectorations
- D. Le traitement doit être renouveler 15 jours après
- E. La phase larvaire se manifeste par hyperéosinophilie

Q 90 A propos des arthropodes : cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

- A- L'anophèle femelle transmet Plasmodium sp.
- B- Sarcopte: agent de la gale .
- C- Phtirius pubis responsable de poux de la tête.
- D- La scabiose : agent de la peste
- E- La scabiose se manifeste par un prurit intense à prédominance nocturne.

A. Gens
 ...
 C. S.
 ...
 73

	A	B	C	D	E
Q51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q62	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q63	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q65	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q66	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q68	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q72	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q73	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q74	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	A	B	C	D	E
Q76	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q77	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q79	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q81	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q82	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q83	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q85	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q86	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q88	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q89	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dr. MOUL Mahmoud
 Résident en
 Mycologie

Pr. BENMANSOUR
 CHEF DE SERVICE
 Parasitologie et Mycologie
 C.H.U. ORAN

Epreuve N°
 Epreuve N°