

Examen de Parasitologie et Mycologie

2020/2021

Q1 Concernant le Giardia intestinalis ;

- A. Est un flagellé cosmopolite
- B. Pathogène même chez les sujets immunocompétents
- C. Insensible au metronidazole
- D. Peut être éliminé sous forme de kyste dans les selles
- E. Parasitose liée au péril fécal

Q2 L'ankylostomose : (indiquez les bonnes réponses)

- A. Sont des parasitoses intestinales non hématophages
- B. Le diagnostic repose essentiellement sur la mise en évidence du parasite dans les selles
- C. Sont des parasitoses à transmission vectorielles
- D. La sérologie est le seul moyen de diagnostic
- E. Toutes les réponses sont justes

Q3 Concernant le Trichomonas vaginalis :

- A. La forme de contamination interhumaine est la forme kystique
- B. Se localise seulement dans les voies génitales féminines
- C. Parasite très fragile dans le milieu extérieur
- D. Le cycle évolutif du parasite est strictement humain
- E. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des kystes dans les prélèvements uro-génitaux

Q4 A propos de la trichomonose uro-génitale

- A. Affection le plus souvent symptomatique chez l'homme que chez la femme
- B. Des formes graves et septicémique peuvent se voir chez les sujets immunodéprimés
- C. Nécessite un traitement du ou des partenaire (s)
- D. La contamination peut se faire par les sièges et les eaux de WC
- E. Le diagnostic repose sur la mise en évidence des promastigotes sur frottis cutanés

Q5 Les perturbations biologiques liées à la leishmaniose viscérale :

- A. Thrombopénie
- B. Hyperéosinophilie
- C. Anémie
- D. Hyperplaquettose
- E. La forme promastigote est une forme intracellulaire obligatoire

Q6 Concernant la leishmaniose viscérale en Algérie :

- A. La leishmaniose viscérale en Algérie touche surtout la partie nord du pays
- B. La forme de l'adulte est la plus fréquente

- C. La paleur cutanéomuqueuse est un signe constant dans la forme infantile
- D. Le tableau clinique est toujours typique chez les VIH+
- E. L'isolement des amastigotes à partir du milieu NNN

Q7 Parmi ces propositions concernant l'Echinococcus granulosus , cochez la ou les bonnes réponse

- A. Le ver adulte mesure quelques metres
- B. L'hôte définitif est herbivore
- C. C'est un cestode
- D. Ses œufs contiennent un embryon hexacanthé
- E. Maladie humaine grave , d'évolution lente

Q8 Parmi les propositions suivantes , quelles sont celles se rapportant à la gale :

- A. Elle est due à un acarien : le Sarcoptes scabiei
- B. La localisation interdigitale est fréquente
- C. Se caractérise par un prurit continu
- D. Le diagnostic est surtout sérologique
- E. Les adultes sont visibles à l'œil nu

Q9 Parmi les propositions suivantes concernant les aspergilloses la ou lesquelles sont vraies ?

- A. Essentiellement intestinales occasionnant des diarrhées chez l'immunodéprimé
- B. Le spectre clinique s'étend des formes localisées aux atteintes invasives gravissimes
- C. L'aspergillome est favorisé par l'existence d'une cavité pulmonaire préexistante
- D. Un seul examen direct positif d'un prélèvement superficiel confirme le diagnostic
- E. Favorisées par le port de vêtements synthétiques et serrés

Q10 Parmi les propositions suivantes concernant les cryptococcoses la ou lesquelles sont vraies ?

- A. La cryptococcosse neuro-méningée est la forme plus fréquente chez les VIH
- B. Le cryptococcus pénètre généralement l'organisme par voie digestive
- C. Le TRT de la cryptococcosse repose sur l'association de métronidazole+ Nifuroxaside
- D. L'agent en cause vit à l'état libre en saprophyte
- E. L'examen direct est pratiqué surtout sur le LCR

Q11 L'amoebiose est (choisissez les bonnes propositions)

- A. Liée au péril fécal
- B. Caractérisée par des diarrhées liquides
- C. L'atteinte hépatique est secondaire à l'atteinte colique
- D. Une parasitose opportuniste
- E. Causée par un protozoaire cilié

Q12 Une diarrhée muco-sanglante chez une personne immunocompétente est due à (la bonne réponse)

- A. Isospora belli
- B. Enterobius vermicularis

- C. Cryptosporidium hominis
- D. Taenia saginata
- E. Entamoeba histolytica

Q13 Concernant l'épidémiologie du paludisme (les bonnes réponses)

- A. La transmission repose sur la présence de personne non contaminée en zone d'endemie
- B. Plasmodium falciparum est l'espèce la plus virulente
- C. Le vecteur est un moustique qui se nourrit toute la journée
- D. Le paludisme a une faible prévalence dans le monde
- E. La forme infestante pour l'homme est la sporozoïte

Q14 Chez une personne impaludée, une fièvre tierce correspond à (les bonnes réponses) :

- A. Une infection à Paludisme malaria
- B. La phase d'état
- C. Déversement du pigment palustre dans le sang
- D. L'éclatement des érythrocytes
- E. L'éclatement des hépatocytes

Q15 Parmi les espèces suivantes lesquelles parasitent le tube digestif au stade adulte (les bonnes réponses)

- A. Taenia saginata
- B. Hymenolepis nana
- C. Enterobius vermicularis
- D. Ascaris lumbricoides
- E. Fasciola gigantica

Q16 Concernant l'oxyurose (les bonnes réponses)

- A. Elle est favorisée par la vie en collectivité
- B. L'auto infestation est très fréquente
- C. C'est une anthroponose
- D. La contamination se fait par ingestion d'œuf non embryonné
- E. Le traitement doit être renouveler 2-3 semaines après la première prise

Q17 Les téniasis sont : (les bonnes réponses)

- A. Des parasitoses dues à un cestode
- B. Des parasitoses dues à un Nématode
- C. Le parasite adulte est localisé dans l'intestin
- D. Les manifestations cliniques sont non spécifiques et variées
- E. Le traitement repose sur l'extraction chirurgicale

Q18 L'intertrigo dû à un dermatophyte est caractérisée par (les bonnes réponses)

- A. Une bordure inflammatoire
- B. une lésion souvent asymétrique

- C. une lésion symétrique
- D. une lésion bien limitée en périphérie
- E. une lésion tapissée d'un bio film luisant

Q19 L'infection à dermatophyte est (les bonnes réponses)

- A. Due à un champignon lipophile
- B. Due à des champignons kératinophile
- C. Due à un champignon strictement humain
- D. Due à un champignon opportuniste
- E. Due à différents modes de transmission

Q20 Dans quel organe retrouve-t-on la forme adulte des parasites qui causent les distomatoses ?

- A. Pancréas
- B. Intestin
- C. Voies hépatobiliaire
- D. Poumon
- E. Muscle

Q21 Le diagnostic du paludisme (les bonnes réponses)

- A. Est une urgence
- B. Repose sur la réalisation de la goutte épaisse
- C. Le frottis mince y est recommandé
- D. La recherche d'anticorps sériques est possible
- E. Dans le neuropaludisme l'examen parasitologique du LCR est recommandé

Q22 Les distomatoses hépatobiliaire sont (les bonnes réponses)

- A. Des parasitoses dues à des helminthes de la classe des cestode
- B. Sont des maladies dues au développement dans l'organisme de parasites trématodes
- C. L'infestation se fait par voie orale
- D. L'infestation se fait par ingestion de poisson cru
- E. La forme infestante est la métacercarie

Q23 L'ascaridiose est (les bonnes réponses) :

- A. Liée au péril fécal
- B. Le ver adulte vie dans le colon
- C. Les œufs émient sont directement infestant
- D. La phase de migration larvaire est asymptomatique
- E. La phase d'état est marquée par des troubles digestives

Q24 Lors d'une candidose systémique

- A. La localisation cutanée est initiale
- B. La dissémination est hématogène
- C. Se manifeste par une fièvre répondant aux antibiotiques

- D. Le diagnostic repose sur l'examen direct
- E. Est liée à une immunodépression

Q25 Au cours de SIDA les parasitoses/mycoses opportunistes sont caractérisées par :

- A. Elles peuvent se déclarer à partir de $CD4 \leq 300$
- B. Des manifestations cliniques atypiques
- C. Dissémination fréquente à partir d'un foyer primitif
- D. Les formes profondes sont fréquente
- E. Les rechutes sont fréquente

Q26 Concernant la trypanosomiase Africaine (les bonnes réponses)

- A. L'agent pathogène est un flagellé hématophage
- B. Trypanosoma brucei est l'agent pathogène
- C. Est due à un protozoaire coccidiomorphe
- D. L'anophèle femelle est le vecteur
- E. La glossine ou mouche Tsé-tsé est le vecteur

Q27 La trypanosomiase africaine se manifeste en premier par (les bonnes réponses)

- A. Des troubles lymphatico-sanguins
- B. Des troubles neurologique
- C. Un chagome
- D. Un chancre d'inoculation
- E. Une hépto-spléno-adénomégalie fébrile

Q28 L'abcès amibien du foie se caractérise par (les bonnes réponses)

- A. Un ictère franc
- B. Des douleurs de l'hypochondre droit
- C. Une fièvre élevée (sup à $39^{\circ}C$)
- D. Une dysenterie
- E. Amoebome

Q29 Devant l'apparition d'une fièvre et les céphalées après un séjour en Afrique de l'ouest il faut :

- A. Donner un traitement symptomatique
- B. Prescrire une antibiothérapie
- C. Rechercher une lésion cutanée et des adénopathies
- D. Rechercher des signes d'atteinte neurologique
- E. Procéder un l'examen parasitologique

Q30 Quelle sont les parasitoses/mycoses opportunistes au cours de l'infection VIH/SIDA

- A. Paludisme
- B. leishmaniose
- C. microsporidiose
- D. toxoplasmose

E. cysticercoses

Q31 Parmi les propositions suivantes concernant l'amoébose la ou lesquelles sont justes :

- A. c'est une parasitose liée au péril fécal
- B. c'est une parasitose opportuniste
- C. c'est une zoonose
- D. peut être contractée par consommation de viande mal cuite
- E. la contamination se fait par inhalation des kystes

Q32 Parmi les propositions suivantes indiquer le ou les amibes pathogènes pour l'homme :

- A. entamoeba coli
- B. entamoeba histolytica
- C. endolimax nanus
- D. giardia intestinalis
- E. cryptosporidium parvum

Q33 L'amibiase intestinales aiguë (la ou les bonnes réponses)

- A. Caractérisée par la triade fièvre, hépatomégalie, douleur de l'hypochondre droit
- B. Caractérisée par la triade épreintes, ténésme, diarrhée glairo-sanglantes
- C. Le diagnostic repose essentiellement sur l'examen parasitologique des selles
- D. Le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie
- E. Aucune réponse n'est juste

Q34 L'amibiase intestinale aiguë (la ou les réponses justes) :

- A. Evolue avec fièvre
- B. Se manifeste par diarrhée glairo-sanglante
- C. Peut être à l'origine de l'amibiase hépatique
- D. Est due à entamoeba coli
- E. Est due à entamoeba hartmanii

Q35 L'amibiase extra- intestinale (la ou les réponses justes) :

- A. Est toujours précédée par l'amibiase intestinale
- B. N'est pas toujours précédée par l'amibiase intestinale
- C. La localisation la plus fréquente est hépatique
- D. La localisation la plus fréquente est pulmonaire
- E. Le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie

Q36 Le traitement de l'amibiase intestinale aiguë (la ou les réponses justes) :

- A. Comporte uniquement un anti-amibien de contact
- B. Comporte un anti-amibien tissulaire
- C. Comporte un anti-amibien tissulaire et de contact
- D. Un anti-amibien tissulaire ou de contact en dose unique
- E. Repose uniquement sur la réhydratation

Q37 La toxoplasmose est une maladie (la ou les bonnes réponses)

- A. Contagieuse
- B. Opportuniste
- C. Maladie tropicale
- D. Maladie à transmission vectorielle
- E. Cosmopolite

Q38 La contamination par toxoplasma gondii se fait par (la ou les bonnes réponses)

- A. Les oocytes de T.Gondii
- B. Kyste de T.Gondi
- C. Tachyzoite de T.Gondi
- D. Œuf de T.Gondi
- E. Larve de T.Gondi

Q39 Lors de la toxoplasmose congénitale qu'elle est la forme qui traverse le placenta(la ou les réponses justes)

- A. Oocystes
- B. Kystes
- C. Tachyzoite
- D. Bradyzoite
- E. Aucune réponse n'est juste

Q40 Toxoplasme congénitale :

- A. Le risque de contamination du fœtus est élevé au cours du 1^{er} trimestre
- B. L'atteinte est plus grave au cours du 3^{eme} trimestre
- C. Le risque de contamination augmente avec l'âge de grossesse
- D. La gravité de l'atteinte augmente avec l'âge de grossesse
- E. L'atteinte est plus grave au cours du 1^{er} trimestre

Les réponses :

Q1 A .B.D.E	Q11 A.C	Q21 A.B.C.D	Q31 A
Q2 B	Q12 E	Q22 B.C.E	Q 32 B
Q3 C.D	Q13 A.B.E	Q23 A.E	Q 33 B.C
Q4 CD	Q14 B.C.D	Q24 B.D.E	Q 34 B.C
Q5 A.C	Q15 A.B.C.D	Q25 B.C.D.E	Q 35 A.C.E
Q6 A.C	Q16 A.B.E	Q26 A.B.E	Q 36 C
Q7 C.D.E	Q17 A.C.D	Q27 D	Q 37 C
Q8 A.B.C	Q18 A.B.D	Q28 B.C	Q 38 B.E

Q9 B.C

Q19 B.E

Q29 C.D.E

Q 39 C

Q10 A.D.E

Q20 B .C.D

Q30 B.C.D

40 C.E

Q31 Le diagnostic de la toxoplasmose chez la femme enceinte se fait par :

- A. Recherche de l'ADN du parasite dans le sang
- B. Examen corpro-parasitologique des selles à la recherche des kystes
- C. Recherche du parasite dans le LBA
- D. Des examens sérologiques à la recherche des AC spécifique
- E. Des examens sérologiques à la recherche des AG dans le sang

Q32 Toxoplasmose gondii est un parasite qui a un tropisme pour :

- A. Le système nerveux central
- B. Hépatique
- C. Rénal
- D. Le placenta
- E. Système réticulo-histocytaire(SRH)

Q33 Cryptosporidium sp, est responsable de

- A. Méningo-encéphalite chronique ou subaigue
- B. Gastroentérite sévère chez les immunocompétents
- C. Gastroentérite sévère et prolongée chez les immunodéprimés
- D. Lésions cutanées
- E. Gastroentérite spontanément auto-résolutive chez immunocompétent

Q34 La contamination par cryptosporidium sp se fait plus souvent par :

- A. Consommation de la viande mal cuite
- B. Transmission vectorielle
- C. Inhalation de spores
- D. Consommation d'eau contaminée par les oocystes (voie hydrique)
- E. Aucune réponse n'est juste

Q35 La bilharziose (schistosomose) : la forme infestante chez l'homme est :

- A. Œuf de schistosome
- B. Le miracidium
- C. Furcocercaire
- D. Schistosomules
- E. Aucune réponse n'est juste

Q36 La bilharziose uro-génitale est due à

- A. Schistosoma haematobium
- B. Schistosoma mansoni

- C. Schistosoma intercalaium
- D. Schistosoma mekongi
- E. Schistosoma japonicum

Q37 Concernant la bilharziose uro-génitale

- A. Durant la phase d'invasion le diagnostic repose sur la recherche des œufs dans les urines
- B. Durant la phase d'invasion le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie
- C. La contamination se fait par piqure d'insecte
- D. La contamination peut se faire suite a une baignade dans les eaux suspectes
- E. Peut etre contractée par consommation de viande mal cuite

Q38 L'anguillulose

- A. Le diagnostic biologique se l'anguillulose repose sur la recherche des œufs dans les selles
- B. Anémie est le signe clinique majeur au cours d'une anguillulose
- C. La contamination se fait par ingestion des œufs d'anguillules
- D. Anguillulose est une affection opportuniste
- E. La contamination se fait par voir transcutanée

Q39 Pytiriasis versicolor

- A. C'est une affection cutanée non contagieuse
- B. Dermatose fréquente touchant le cou thorax et surtout les paumes des mains et les plante des pieds
- C. Du à des dermatophytes
- D. Elle est favorisée par la chaleur et l'humidité
- E. Du à malassezia sp

Q40 La microsporidiose est une :

- A. Est une affection opportuniste
- B. La contamination se fait par voie hydrique
- C. Le diagnostic repose essentiellement sur la sérologie
- D. Le diagnostic repose sur la mise en évidence du parasite dans le sang (frottis sanguin)
- E. La contamination se fait par piqure d'insecte

41 L'histoplasmose est une affection

- A. Tés fréquente en Algérie notamment au sud
- B. Due à histoplasma sp . champignon dimorphique qui existe sous forme de levure à l'état saprophyte
- C. Due à histoplasma sp . champignon dimorphique qui existe sous forme filamenteuse à l'état saprophyte
- D. L'histoplasmose américaine est une affection opportuniste
- E. L'histoplasmose américaine est une affection qui touche l'immunocompétent et l'immunodéprimé

Q42 Spotrichose est une affection

- A. Est due à *Sporothrix schenckii* champignon commensal de la peau
- B. Est une affection cutanée caractérisée par la présence des grains au sein des lésions
- C. Se présente le plus souvent sous forme de lésions cutanéolymphatique
- D. Est due à *Sporothrix schenckii* champignon dimorphique
- E. Est une affection opportuniste

Q43 Mycétome fongique :

- A. Sont des affections cutanées dont la guérison est spontanée mais longue
- B. Les mycétomes fongiques nécessitent une prise en charge chirurgicale et médicale
- C. C'est une affection chronique qui touche souvent le visage
- D. Ce sont des pseudotumeurs inflammatoires dont l'évolution est très rapide
- E. La prise en charge est d'ordre médical uniquement

Q44 L'ankylostomose :

- A. Sont des parasitoses intestinales non hématophages
- B. Le diagnostic repose essentiellement sur la mise en évidence du parasite dans les selles
- C. Sont des parasitoses à transmission vectorielle
- D. La sérologie est le seul moyen de diagnostic
- E. Toutes les réponses sont justes

Les réponses :

31 :D	32 :A.D.E	33 ;C.E	34 :D	35 :C
36 :A	37 :B.D	38 :D.E	39 : A.D.E	40 : A.B
41 :C.D	42 :D	43 :B	44 :B	

Code candidat

Nom

Prénom

Date de naissance / /

Remarques

Au SÉRIÉ, cochez à l'intérieur des cases
sans passer de la manière suivante

Exemple Si B et D sont justes, cochez par un
REPLISSAGE OU par une CROIX

Q4: A B C D E

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même
partiellement, annule la correction automatique de la
question



	A	B	C	D	E
Q1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	A	B	C	D	E
Q21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q33	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

