

EXAMEN THEORIQUE DE SANTE MENTALE

27/04/2023

Durée : 60 minutes

40 QCM

Nom :

Prénom :

1. Dans les troubles anxieux tous ces caractères sont présents sauf : (choisir les réponses justes):

- A. Ils n'altèrent pas le sens de la réalité ✓
- B. Les troubles addictifs font partie du groupe des troubles anxieux
- C. Il s'agit de troubles de conduites mineurs
- D. Ils provoquent une désorganisation profonde de la personnalité
- E. Les patients ont conscience de leurs troubles ✓

2. Amine est un pédophile. Il a été arrêté suite au viol d'un enfant de 8 ans : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Il est atteint d'une paraphilie donc il n'est pas responsable de ses actes selon l'article 47 du code pénal.
- B. La pédophilie entraîne une altération du jugement et du raisonnement.
- C. Il est responsable de son acte selon l'article 47 du code pénal.
- D. Il doit être puni par la loi et emprisonné. ✓
- E. Il doit être interné en psychiatrie.

3. LE SOMMEIL LENT PROFOND : cochez la ou les réponses justes

- A. Est la phase la plus longue d'une nuit de sommeil. →
- B. Prédomine la fin de la nuit.
- C. Contient et permet le rêve.
- D. Est caractérisé par des apnées.
- E. Est essentielle pour l'apprentissage.

4. Les éléments cliniques qui permettent de diagnostiquer un délire persistant sont: (cochez la ou les réponses justes)

- A. La validation du critère A de la schizophrénie
- B. Une longue durée des symptômes thymiques par rapport à la durée du délire
- C. Un arrêt de consommation de toxique depuis plus d'un mois
- D. Un arrêt de consommation de toxique depuis moins d'un mois
- E. Une courte durée des symptômes dépressifs par rapport à la durée du délire

5. Parmi les éléments de bons pronostics des troubles psychotiques brefs : cochez la ou les réponses justes

- A. Présence d'une personnalité pathologique pré morbide notamment schizoïde
- B. Début subaigu
- C. Absence de facteur déclenchant
- D. Début brutal
- E. Présence d'antécédents familiaux psychiatriques

6. Les idées délirantes paranoïdes sont : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Des convictions issues du réel.
- B. Bien structurées et monothématiques.
- C. Au premier plan dans la schizophrénie indifférenciée. ✓
- D. Faits de thèmes faciles à saisir.
- E. Evoquées dans le diagnostic d'un trouble psychotique bref.

7-L'état d'agitation est un trouble du comportement psychomoteur caractérisé par : la ou les réponses justes

- A. Une hyperactivité motrice ordonnée productive
- B. C'est une urgence purement psychiatrique
- C. Il s'agit d'un trouble transnosographique pouvant relever d'éthologies diverses
- D. Nécessite une sédation immédiate
- E. Il s'agit d'une urgence absolue

8- Le trouble du spectre autistique (TSA) est caractérisé par : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Un trouble des interactions sociales.



- B. Une intelligence supérieure à la norme.
- C. Une épilepsie constante.
- D. Des troubles de la sensorialité
- E. Un trouble de la communication et du langage

9- L'épisode maniaque dans sa forme classique comporte : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Euphorie expansive
- B. Dépenses excessives
- C. Ralentissement psychomoteur
- D. Réduction des besoins de sommeil
- E. Mégalomanie

10- Les critères DSM-5 des addictions comportent :

- A. L'usage répété
- B. La tolérance
- C. Le sevrage
- D. Les conséquences judiciaires
- E. Le craving

Cas clinique : Achraf 17 ans, sans aucun ATC a été témoin d'un accident de la circulation durant lequel son ami a perdu la vie ; Sur le coup Achraf a été bouleversé et est resté comme tétanisé jusqu'à ce qu'une dame le prenne par la main et l'accompagne sur le trottoir. Depuis ce jour (deux mois et demi), il repense sans cesse à cet événement, la nuit il se réveille en sursaut, le visage couvert de sueurs, le cœur qui bat...Il a de plus en plus de mal à faire les activités qui autrefois lui procurait du plaisir (faire du sport, voir ses amis...), il évite de passer par le quartier où a eu lieu l'accident.

11- À quel diagnostic pensez-vous ?(cochez la réponse juste)

- A. Etat de stress aigu
- B. Trouble de l'adaptation
- C. Un Trouble Obsessionnel Compulsif
- D. Un état de stress post traumatique
- E. Une schizophrénie

12 - Quels éléments vous ont permis de poser ce diagnostic ? (cochez la ou les bonnes réponses)

- A. Âge du patient
- B. Existence d'un syndrome de reviviscence
- C. Existence d'une expérience traumatisante
- D. Durée des troubles supérieure à un mois
- E. Absence de conduites addictives

13- Quelles sont les affirmations correctes :

- A. Au moment de l'accident Achraf a eu une réaction de stress adaptée
- B. Achraf a eu une phase de latence de deux mois et demi
- C. Il existe des signes d'hyper vigilance
- D. Il existe un syndrome d'évitement
- E. Il existe des signes dissociatifs

14- Vous décidez de mettre ce patient sous traitement, votre choix se portera vers quelles molécules ?

- A. Neuroleptiques anti productifs
- B. Antidépresseurs
- C. Anti convulsivants
- D. Beta bloquants
- E. Neuroleptiques sédatifs

15. La forme catatonique de la schizophrénie se manifeste par: (cochez la ou les réponses justes)

- A. Des troubles de la vision
- B. Des troubles de l'équilibre et de la marche
- C. Le maintien des attitudes imposées
- D. L'absence de la catalepsie



E. Des attitudes en miroir

16-La clinique de l'anorexie mentale comporte : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Une anorexie
- B. Une déficience mentale
- C. Un amaigrissement
- D. Une aménorrhée
- E. Des signes de suralimentation

17. l'hypomanie est une forme modérée de la manie, on y retrouve: (cochez la ou les réponses justes)

- A. L'hyperactivité et l'exaltation de l'humeur sont modérées.
- B. Une activité intellectuelle et physique féconde.
- C. Une activité délirante de possession et d'ensorcellement.
- D. Survenue simultanée de symptômes dépressif et maniaque.
- E. Survenue fréquente d'au moins 4 épisodes maniaques par an.

18. Parmi les diagnostics différentiels des troubles psychotiques brefs : cochez les réponses justes

- A. La schizophrénie
- B. Les troubles schizophréniformes
- C. L'épilepsie temporale
- D. La confusion mentale
- E. Délires chroniques non schizophréniques

19. Parmi les thèmes délirants suivants quels sont ceux qui évoquent un accès mélancolique :(cochez la ou les réponses justes)

- A. l'incurabilité
- B. la grandeur
- C. la culpabilité
- D. l'indignité
- E. l'influence

20-Le trouble bipolaire type 2 : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Comporte un ou plusieurs épisodes maniaques accompagnés habituellement d'épisode dépressif majeur.
- B. Comporte un ou plusieurs épisodes dépressifs accompagnés par au moins un épisode hypomaniaque. /
- C. Caractérisé par la récurrence d'épisode dépressif majeur avec absence d'épisode maniaque ou hypomaniaque.
- D. Caractérisé par la récurrence d'épisode maniaque ou mixte.
- E. Caractérisé par l'alternance d'épisode dépressif et d'épisode maniaque.

21. LES TROUBLES DU RYTHME CIRCADIEN :

- A. Sont caractérisés par une cataplexie
- B. Peuvent être diagnostiqué par un agenda de sommeil.
- C. Sont fréquent chez le sujet âgé
- D. Peuvent être liés a un franchissement des fuseaux horaires
- E. Témoignent d'une discordance entre le mode de vie et l'horloge biologique.

22. Les symptômes neurocognitifs: (cochez la ou les réponses justes)

- A. Constituent un critère diagnostique de la schizophrénie
- B. N'ayant pas de retentissement handicapant sur la schizophrénie
- C. Font partie également des symptômes négatifs de la schizophrénie
- D. Ne font pas partie des symptômes de désorganisation de la schizophrénie
- E. Répondent mieux au traitement antipsychotique

23. La catharsis est : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Une thérapie utilisée dans les névroses
- B. Une thérapie utilisée dans les psychoses
- C. Une thérapie utilisée dans les délires chroniques
- D. Une thérapie utilisée après un état de stress aigu
- E. Une classe des psychotropes

- On retrouve une théorie de l'esprit défaillante : la ou les réponses justes
 - Dans les troubles du spectre autistique (TSA)
 - Dans le déficit auditif.
 - Dans le déficit visuel.
 - Dans les déficiences mentales
 - Dans les addictions à l'adolescence
- Laquelle ou lesquelles des propositions suivantes ne s'applique (ent) pas à l'état de stress post traumatique PTSD:
 - Les troubles disparaissent au bout d'un mois
 - On y retrouve un facteur stressant
 - Sa prise en charge commence immédiatement après l'expérience traumatisante
 - L'éclosion des symptômes peut se voir après plusieurs années de latence
 - Le syndrome d'évitement est un signe pathognomonique du PTSD
- La confusion mentale chez un sujet âgé peut se manifester par : les réponses justes
 - Un début le plus souvent brutal
 - Une inversion du cycle éveil/sommeil
 - Un état général rapidement altéré
 - Un onirisme
 - Des troubles mnésiques
- Les addictions se caractérisent par : (les réponses justes)
 - La recherche compulsive du produit toxique
 - La consommation chronique de substances psychoactives
 - L'absence de craving
 - L'arrêt de la consommation si conséquences dommageables
 - La présence de symptômes de sevrage
- Un délire persistant est un délire dont l'évolution : (cochez la ou les réponses justes)
 - Est inférieur à un mois
 - Est supérieure à un mois
 - Se fait sur un mode flou et mal systématisé
 - Se fait en secteur
 - Se greffe sur une personnalité prémorbide type paranoïaque
- Les carences de soins maternels sont : cochez la ou les réponses justes
 - Toujours extra- familiales
 - Soit intra ou extra-familiales
 - Peuvent mimer un trouble du spectre autistique (TSA)
 - Irréversibles malgré les prises en charge
 - Réversibles si prise en charge précoce
- Le délire de jalousie : (cochez les réponses justes)
 - Est la conviction d'être aimé
 - Est un trouble psychotique bref
 - Est organisé en secteur
 - S'accompagne d'une forte participation affective
 - Induit l'adhésion de l'entourage
- La Depakine (Valproate de sodium *) est un : (cochez la ou les réponses justes)
 - Neuroleptique sédatif
 - Psychostimulant
 - Anti épileptique
 - Normothymique
 - Antidépresseur
- L'usage au cannabis : les réponses justes
 - Fréquent parmi les jeunes



- B. La première drogue consommée dans le monde
- C. Légalisée dans certains pays
- D. Sans conséquences pour la santé
- E. N'expose pas au risque de troubles mentaux.

33- Les arguments en faveur d'une étiologie psychiatrique de la dysfonction érectile sont : (la ou les réponses justes)

- A. Le maintien des érections matinales
- B. Des difficultés à maintenir l'érection jusqu'à la fin de l'activité sexuelle
- C. La sélectivité pour une partenaire ;
- D. Le caractère occasionnel
- E. Une diminution de la rigidité de l'érection.

34. LES PARASOMNIES : (la ou les réponses justes)

- A. Font partie des hypersomnies primaires.
- B. Sont fréquentes chez l'enfant.
- C. Témoignent d'une anxiété.
- D. Sont symptomatique d'un ESPT (état de stress post traumatique).
- E. Témoignent d'une dette du sommeil

35. Le fétichisme est : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Une dysfonction sexuelle
- B. une paraphilie
- C. la dérivation de l'instinct sexuel vers un objet matériel
- D. il est exclusivement masculin, rare chez la femme
- E. Tendance répétée à exposer ses organes génitaux à des personnes étrangères

36. Parmi les étiologies de la confusion mentale : (Cochez les réponses justes)

- A. HIV
- B. Déshydratation
- C. Hypokaliémie
- D. Hypoglycémie
- E. En post- opératoire

37. La première conduite à tenir en cas de syndrome malin est : (cochez la ou les réponse(s) juste (s) :

- A. Diminuer les doses.
- B. L'arrêt immédiat du traitement
- C. L'adjonction d'un anti parkinsonien de synthèse
- D. Adresser le patient en service de réanimation
- E. L'adjonction d'un antiépileptique

38. Toutes ces affirmations concernant le stress adapté sont correctes sauf une, laquelle ? :

- A. La réaction psychologique se traduit par une augmentation du niveau de vigilance et de concentration
- B. La réaction comportementale peut être une sidération stuporeuse
- C. La réaction physiologique induit une vasoconstriction
- D. Il s'agit d'une cascade de réactions entraînant le passage à l'action ou la fuite en avant
- E. Lorsqu'il est trop intense, trop prolongé ou se répète à de courts intervalles, Il se transforme en stress dépassé

39. la prise en charge de la crise d'angoisse aiguë (choisir la ou les réponses justes)

- A. S'inscrit dans le cadre de l'urgence
- B. Nécessite une élimination d'organicité
- C. Traitement injectable obligatoire
- D. La belle indifférence du patient est en premier plan
- E. Répond bien aux antidépresseurs

40. Historiquement, les délires chroniques paranoïaques comportent : (cochez la ou les réponses justes)

- A. Les délires d'imagination (paraphrénie)
- B. Les délires d'interprétation (Folie raisonnante)
- C. La psychose hallucinatoire chronique
- D. Les délires passionnels
- E. Les délires de relation des sensitifs de «Kretschmer »

Bon Courage

Code candidat

Nom

Prénom

Date de naissance / /

Remarques :

Au STYLO Noir ou Bleu, cochez à l'intérieur des cases sans les dépasser de manière suivante

Exemple : Si B et D sont justes, cochez par Une CROIX:

Q4 : A B C D E

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même partiellement, pourrait annuler la correction et la notation automatique de la question

CORRECTION



	A	B	C	D	E
Q1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	A	B	C	D	E
Q21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>