

NOM :

Cocher la ou les réponses juste ?

1. La contraception orale par œstro-progestatifs est contre-indiquée de manière absolue ou relative :

- A. L'hypercholestérolémie. //
- B. L'hypertension artérielle. //
- C. La multiparité. //
- D. L'hépatite choléstatique. //
- E. La cardiopathie. //

2. Quels sont les facteurs de risque hormonaux associés au cancer du sein ?

- A. L'obésité. //
- B. La mutation du gène BRCA1. //
- ✓ C. La ménopause précoce. //
- D. La nulliparité. //
- E. La puberté précoce. //

3. Parmi les propositions suivantes concernant la progestérone :

- A. Elle inhibe la contractilité du myomètre. //
- B. Elle augmente la température corporelle. //
- C. Elle exerce un rétrocontrôle sur l'hypothalamus et l'antéhypophyse. //
- D. Elle est principalement sécrétée pendant la phase folliculaire. //
- E. Elle est sécrétée par le corps jaune. //

4. Comment définit-on qu'une présentation est engagée ?

- A. Lorsque la présentation est au-dessus du détroit supérieur. //
- ✓ B. Lorsque son plus grand diamètre a franchi le détroit supérieur. //
- C. Lorsque son plus grand diamètre a franchi le détroit moyen. //
- D. Lorsque son plus grand diamètre a franchi le détroit inférieur. //
- E. Lorsque son plus grand diamètre a franchi la vulve. //

5. Cochez la ou les proposition (s) exacte(s) concernant la présentation de siège ?

- A. C'est une présentation où le mobile fœtal prend contact avec le détroit supérieur par son extrémité pelvienne. //
- B. Le siège décomplet ne correspond pas au mode de fesses. //
- C. Le siège complet correspond à un fœtus assis en tailleur avec les membres inférieurs repliés en flexion. //

D. La présentation de face n'est pas considérée comme un diagnostic différentiel de la présentation de siège. //

E. La présentation de siège peut être considérée comme difficile lors de l'accouchement. //

6. Quelle est la complication la plus fréquente associée au fibrome sous-muqueux ?

- A. La torsion. //
- B. L'infection. //
- C. Les métrorragies. //
- D. La dégénérescence maligne. //
- E. La nécrobiose aseptique. //

7. Quelles sont les propositions qui représentent une contre-indication absolue ou relative à la pose d'un dispositif intra-utérin ?

- ✓ A. Utérus bicorne et/ou malformation utérine. //
- ✓ B. Salpingite aiguë ou infection pelvienne actuelle. //
- ✓ C. Antécédent de grossesse extra-utérine. //
- ✓ D. Cardiopathie valvulaire. //
- E. Polype intra-cavitaire. //

8. Parmi les propositions suivantes concernant les œstrogènes :

- A. Stimulent la croissance des ovaires et des follicules (effets locaux). //
- B. Inhibent la sécrétion d'un mucus cervical par l'utérus. //
- C. Augmentent les contractions et l'activité ciliaire dans les trompes de Fallope. //
- ✓ D. Préparent l'endomètre aux effets de la progestérone en induisant des récepteurs à la progestérone. //
- E. Inhibent la croissance des canaux mammaires dans les seins. //

9. Comment reconnaître le travail chez une femme à terme en se basant sur des critères obstétricaux ?

- A. Par la perte du bouchon muqueux. //
- B. Par la présence de contractions utérines régulières et devenues douloureuses. //
- C. Par la rupture prématurée des membranes. //
- D. Par la modification du col utérin, qui devient plus mou, plus court et plus ouvert. //
- E. Par l'engagement de la tête fœtale dans le bassin maternel. //

10. Quelles sont les causes possibles de l'hémorragie de la délivrance parmi les propositions suivantes ?

- A. L'atxie utérine ✓
- B. La rétention placentaire ✓
- C. L'embolie pulmonaire ✓
- D. L'inversion utérine ✓
- E. Le HELLP syndrome ✓

11. Quelles sont les complications possibles des tumeurs ovariennes ?

- A. La torsion annexielle ✓
- B. La grossesse extra utérine ✓
- C. L'hémorragie intrakystique ✓
- D. La compression sur les organes de voisinage ✓
- E. La rupture de kyste de l'ovaire ✓

12. Quels sont les facteurs de risque du cancer de l'endomètre ?

- A. Le port de dispositifs intra-utérins (DIU) ✓
- B. La puberté précoce et la ménopause tardive ✓
- C. L'HTA et le diabète ✓
- D. La multiparité ✓
- E. L'obésité ✓

13. Quel(s) diagnostic(s) doit-on envisager en cas de métrorragies chez une femme enceinte à 38 SA avec quelques contractions ?

- A. Placenta prævia ✓
- B. Rupture d'un vaisseau prævia (hémorragie de Bonkiser) ✓
- C. HELLP syndrome ✓
- D. Hématome rétroplacentaire ✓
- E. Modification cervicale ✓

14. Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) en ce qui concerne les cancers de l'endomètre ?

- A. Le diabète est un facteur de risque pour le cancer de l'endomètre. ✓
- B. Le cancer de l'endomètre est moins fréquent chez les femmes ménopausées. ✓
- C. Les antécédents personnels de syndrome des ovaires polykystiques ✓
- D. L'échographie est un test de dépistage très sensible pour le cancer de l'endomètre. ✓
- E. Les facteurs pronostiques pour le cancer de l'endomètre comprennent le grade et le type histologique, ainsi que le stade selon la classification de la FIGO. ✓

15. Quelle est la principale cause possible en cas de métrorragies post-ménopausiques ?

- A. L'utérus poly-myomateux ✓
- B. Le cancer du col utérin ✓
- C. L'endométriose ✓
- D. Le cancer de l'endomètre ✓
- E. L'adénomyose ✓

16. Quelles sont les complications possibles des fibromes utérins ?

- A. L'anémie microcytaire hyposidérémique ✓
- B. La dégénérescence maligne fréquente. ✓
- C. Les sciatalgies par compression nerveuse. ✓
- D. La nécrobiose aseptique ✓
- E. La torsion d'un fibrome intra-ligamentaire fréquente. ✓

17. Quelles sont les circonstances courantes de découverte des fibromes utérins ?

- A. Règles abondantes (ménorragies) ou irrégulières (métrorragies) ✓
- B. Douleurs à type de pesanteur pelvienne ou rectale. ✓
- C. Découverte fortuite lors d'un examen gynécologique de routine. ✓
- D. Troubles de la fertilité. ✓
- E. Troubles urinaires ou digestifs. ✓

18. Quels sont les principaux facteurs de risque du cancer du col de l'utérus ?

- A. L'activité sexuelle ✓
- B. L'obésité ✓
- C. Le tabagisme ✓
- D. Le niveau socio-économique élevé. ✓
- E. L'absence de dépistage régulier par frottis cervico-utérin ✓

19. Quelle(s) proposition(s) concernant le cancer du col utérin est (sont) exacte(s) ?

- A. Le frottis cervical a une faible sensibilité p le dépistage du cancer du col. ✓
- B. C'est un cancer hormono-dépendant. ✓
- C. Le principal facteur de risque du cancer du utérin est l'infection à HPV oncogène. ✓
- D. Les adénocarcinomes représentent la forme histologique la plus fréquente. ✓
- E. Les cancers invasifs du col utérin ont une extension surtout locorégionale et lymphatic ✓

31. Dans quelles circonstances la réalisation d'une sérologie rubéoleuse est-elle nécessaire ?
- A. Dans le cadre d'un bilan pré-conceptionnel ✓
 - B. En cas d'éruption maternelle évocatrice de la rubéole
 - C. De manière systématique en début de grossesse ✓
 - D. En cas de séjour dans un pays endémique de la rubéole
 - E. En cas de contact avec un enfant présentant une éruption suspectée d'être due à la rubéole ✓
32. Quels facteurs qui sont considérés comme des facteurs de risque de prolapsus génital ?
- A. Le poids de naissance normal du nouveau-né.
 - B. La parité. ✓
 - C. L'accouchement par voie vaginale. ✓
 - D. L'âge. ✓
 - E. La prise de contraceptifs oraux.
33. Quelles sont les pathologies qui peuvent entraîner des algies pelviennes chroniques à caractère cyclique parmi les choix suivants ?
- A. La dysovulation. ✓
 - B. Le syndrome prémenstruel.
 - C. Les séquelles d'une infection génitale. ✓
 - D. Les dysménorrhées.
 - E. Les prolapsus génitaux. ✓
34. Quelles sont les conséquences possibles d'une grossesse prolongée ?
- A. L'oligoamnios. ✓
 - B. La souffrance fœtale (altération de l'ERCF) ✓
 - C. La sénescence placentaire. ✓
 - D. La stabilité des échanges fœto-placentaires.
 - E. L'augmentation du risque de césarienne. ✓
35. Quels sont les diagnostics possibles en cas de découverte de macrosomie chez un fœtus ?
- A. La grande multiparité.
 - B. Le diabète gestationnel. ✓
 - C. La prééclampsie.
 - D. L'obésité maternelle. ✓
 - E. L'anémie maternelle sévère.
36. Dans quel(s) contexte(s) les tumeurs trophoblastiques gestationnelles sont-elles généralement découvertes ?
- A. Après une négativation des taux d'HCG totale sérique suite à l'évacuation d'une môle hydatiforme partielle ou complète.
 - B. En présence de métrorragies persistantes inexplicables après un avortement spontané. ✓
 - C. Suite à l'examen anatomopathologique d'un produit de curetage. ✓
 - D. En cas d'insuffisance rénale.
 - E. Après n'importe quelle grossesse. ✓

37. Parmi les propositions suivantes concernant l'endométriome, quelles sont celles qui sont exactes ?
- A. L'endométriome touche surtout les femmes ménopausées.
 - B. Sa pathogénie repose surtout sur la théorie du reflux tubaire. ✓
 - C. La symptomatologie est essentiellement infectieuse.
 - D. L'IRM permet d'évaluer la profondeur de l'atteinte. ✓
 - E. L'échographie permet de dépister le kyste endométriosique. ✓
38. Une patiente primipare consulte à 32 semaines d'aménorrhée (SA) pour des leucorrhées blanchâtres caillébottées. Quel est le germe le plus susceptible d'être responsable de cette symptomatologie ?
- A. Le trichomonas vaginalis
 - B. Le candida albicans ✓
 - C. Le streptocoque
 - D. Le gonocoque
 - E. Le Gardnerella vaginalis
39. Concernant les affirmations sur l'endométriome :
- A. La localisation peut être génitale et/ou extra-génitale. ✓
 - B. La coelioscopie a un intérêt uniquement diagnostique.
 - C. L'endométriome est souvent dépisté lors de bilans d'infertilité. ✓
 - D. La douleur pelvienne est un symptôme fréquent. ✓
 - E. Le traitement repose sur le blocage de l'axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien. ✓
40. Une patiente de 21 ans consulte aux urgences pour des douleurs d'apparition brutale en fœmie iliaque droite. Elle a pour seul antécédent d'une appendicectomie dans l'enfance. Elle est apyrétique et les bêta-hCG sont négatifs. Quel est le diagnostic à évoquer en priorité dans ce contexte ?
- A. Une grossesse extra utérine
 - B. Une cholécystite
 - C. Une colique hépatique
 - D. Une colique néphrétique
 - E. Une torsion d'annexe ✓

20. Quels examens paracliniques font partie du bilan de première intention pour explorer l'infertilité chez la femme ?

- A. L'hystérocopie diagnostique avec biopsie
- B. La courbe de température basale
- C. L'hystérosalpingographie (HSG)
- D. La colposcopie diagnostique
- E. Le bilan hormonal à D3 du cycle

21. Quels sont les facteurs de risque du développement de diabète gestationnel ?

- A. L'âge supérieur à 35 ans
- B. Les antécédents d'avortements à répétition
- C. La surcharge pondérale avec un IMC supérieur à 25
- D. Les antécédents personnels de diabète gestationnel ou de macrosomie
- E. Les antécédents d'hématome rétroplacentaire

22. Quelles sont les complications possibles des avortements provoqués ?

- A. Rupture prématurée des membranes
- B. Perforation de l'utérus
- C. Stérilité due aux synéchies (adhérences) intra-utérines
- D. Déchirure du col de l'utérus ou du vagin
- E. Saignement excessif et infection

23. Quelles sont les complications associées à l'iso-immunisation rhésus ?

- A. L'anasarque foeto-placentaire
- B. L'anémie foetale
- C. L'hépatomégalie foetale
- D. La mort foetale in utero
- E. L'ictère maternel

24. Quelles sont les conséquences cliniques potentielles de la ménopause ?

- A. L'ostéoporose
- B. L'augmentation du risque cardio-vasculaire par athérosclérose
- C. La sécheresse vaginale
- D. L'hypotension artérielle
- E. Les troubles urinaires : dysurie, incontinence urinaire

25. Comment appelle-t-on la variété de dégagement la plus fréquente pour une présentation céphalique ?

- A. Occipito-sacrée
- B. Oblique iliaque gauche antérieure
- C. Occipito-pubienne
- D. Oblique iliaque droite postérieure
- E. Oblique iliaque gauche postérieure

26. Le mécanisme de l'accouchement de la face présente les caractéristiques suivantes :

- A. L'engagement du fœtus dans le bassin peut être plus difficile
- B. Le menton doit être en antérieur
- C. L'accouchement n'est possible que lors de la désolidarisation de la tête du tronc
- D. Le dégagement se fait en menton-pubienne
- E. L'anomalie du cordon (circulaire du cordon) peut être la cause

27. Quels sont les diagnostics possibles en cas d'aménorrhée primaire avec des caractères sexuels secondaires normaux ?

- A. La synéchie utérine par tuberculose génitale pré-pubertaire
- B. La cloison vaginale transversale
- C. L'hyperplasie congénitale des surrénales
- D. Le Syndrome de Rokitanski kuster hausser
- E. L'imperforation de l'hymne

28. Parmi les propositions suivantes, quel(s) sont le(s) retentissement(s) fœtal(s) de la pré-éclampsie ?

- A. La mort foetale in utero
- B. La souffrance foetale aiguë
- C. La nécrose tubulaire aiguë
- D. L'hématome sous-capsulaire du foie
- E. La prématurité induite

29. Quel est l'examen radiologique de première intention recommandé en cas de suspicion d'infection génitale haute (IGH) ?

- A. Le scanner abdomino-pelvien
- B. L'hystérocopie
- C. L'hystérosalpingographie (HSG)
- D. L'échographie pelvienne
- E. L'Abdomen sans préparation

30. Quels germes sont responsables de leucorrhées malodorantes ?

- A. Trichomonas Vaginalis
- B. Mycoplasma Genitalum
- C. Candida albicans
- D. Chlamydia trachomatis
- E. Gardnerella Vaginalis

Nom

Prénom

Date de naissance / /

CORRECTION


manière suivante
Exemple : Si B et D sont justes,
cochez par Une CROIX:
Q4 : A B C D E

L'utilisation de l'effaceur ou l'effacement des cases même partiellement, pourrait annuler la correction et la notation automatique de la question.

	A	B	C	D	E
Q1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



	A	B	C	D	E
Q21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q36	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Mr MOUAY EL HADJ
Gynécologie Obstétrique
C. U. ORAN