

8. Au cours des pathomimies ou troubles factices : (cochez les réponses justes)
- A. Le diagnostic différentiel se fait uniquement avec la simulation.
 - B. Il s'agit des lésions auto-infligées par le patient pour des raisons inconscientes.
 - C. Il s'agit des lésions auto-infligées par le patient pour des raisons conscientes.
 - D. Son but est la recherche d'un bénéfice secondaire.
 - E. Son but est d'avoir le statut du malade.
9. Certains symptômes associés à l'état d'agitation peuvent avoir une valeur d'orientation diagnostique, tels que : (cocher la ou les réponses justes)
- A. Des idées délirantes pour un trouble de l'humeur.
 - B. Des troubles de la conscience pour une pathologie organique.
 - C. Des hallucinations pour un trouble anxieux.
 - D. Des troubles de la conscience pour un trouble psychotique.
 - E. Des idées délirantes pour un trouble psychotique.
10. Dans la psychose hallucinatoire chronique (PHC), le mécanisme délirant prévalent est : (cochez la réponse juste)
- A. Le mécanisme hallucinatoire
 - B. Le mécanisme imaginatif
 - C. Le mécanisme interprétatif
 - D. La fabulation
 - E. L'ensemble de ses mécanismes
11. Les délires passionnels : (cocher la ou les réponses justes)
- A. Sont des délires en secteur
 - B. Sont des délires en réseau
 - C. Les mécanismes délirants sont l'interprétation et l'intuition
 - D. La participation émotionnelle au délire est très importante et la conviction est totale
 - E. La participation émotionnelle au délire est légère et la conviction est faible
12. Les délires érotomaniaque sont caractérisés par : (cocher la ou les réponses justes)
- A. Illusion délirante d'être aimé
 - B. Illusion délirante d'être amoureux
 - C. Le développement se fait en trois phases : espoir, dépit, rancune
 - D. Le développement se fait vers la dissociation psychique
 - E. Ne présente pas de dangerosité ni de passage à l'acte
13. Quelles sont les contres indications absolues des antidépresseurs tricycliques : (cocher la ou les réponses justes)
- A. Insuffisance rénale
 - B. Insuffisance respiratoire
 - C. Adénome de la prostate
 - D. Bloc de branche droit
 - E. Glaucome a angle fermé
14. Quels sont les effets indésirables des neuroleptiques : (cocher la ou les réponses justes)
- A. Dyskinésie tardive
 - B. Sécheresse buccale
 - C. Hypotension orthostatique
 - D. Virage maniaque
 - E. Syndrome de sevrage



15. Le syndrome psychique du délirium (confusion mentale) est caractérisé par la triade suivante: Cochez la réponse juste: (QCS)

- A. Lucidité de la conscience + désorientation temporo-spatiale + délire paranoïaque.
- B. Lucidité de la conscience + désorientation temporo-spatiale + délire onirique.
- C. Obnubilation de la conscience + désorientation temporo-spatiale + délire onirique.
- D. Obnubilation de la conscience + désorientation temporo-spatiale + délire paranoïaque.
- E. Obnubilation de la conscience + désorientation temporelle + délire onirique.

16. Sur les cinq propositions concernant Le trouble conversif, indiquez celle(s) qui est (sont) juste(s):

- A. est accessible à la suggestion.
- B. comporte une atteinte lésionnelle objectivable.
- C. désigne le fait de simuler consciemment une affection organique.
- D. désigne des phénomènes hypochondriaques dans un contexte anxieux
- E. est porteur de significations inconscientes pour le patient

17. La dysmorphophobie se définit par, cochez la (les) réponse(s) juste(s) :

- A. une préoccupation persistante d'avoir un défaut de l'apparence physique
- B. une croyance non délirante d'avoir un défaut de l'apparence physique.
- C. une préoccupation exagérée d'un défaut réel.
- D. des plaintes concernant à la fois la forme, et la dimension de certaines parties du corps.
- E. toutes les propositions sont fausses.

18. Les trois organisateurs de SPITZ sont : (cocher la ou les réponses justes)

- a. L'angoisse de l'étranger.
- b. L'anxiété de séparation.
- c. Le sourire
- d. L'opposition par le « Non ».
- e. La dépression anaclitique.

19. Le développement de l'attachement selon Bowlby étudie : (cocher la ou les réponses justes)


- a. le lien qui unit l'enfant à ses cousins.
- b. le lien qui unit l'enfant à sa mère
- c. le lien qui unit l'enfant à ses pairs à la crèche.
- d. le lien qui unit l'enfant à différentes figures d'attachement.
- e. Toutes les propositions.

20. Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) comportent : (cocher la ou les réponses justes)

- a. Une absence complète d'émotions.
- b. Des troubles du langage.
- c. Une violence constante avec l'entourage.
- d. Des stéréotypies gestuelles.
- e. Un trouble du contact social.

21. L'hospitalisation d'un schizophrène est indiquée dans les situations suivantes : (cocher les réponses justes)

- A. un épisode aigu avec troubles du comportement.
- B. en cas d'apragmatisme.
- C. un risque suicidaire.
- D. en cas de maniérisme.
- E. un risque hétéro-agressif.



22. Le diagnostic de schizophrénie est purement : (cocher la réponse juste)

- A. clinique.
- B. biologique.
- C. radiologique.
- D. clinique et biologique.
- E. clinique et radiologique.

23. La méthadone est prescrite comme traitement de substitution dans : (cocher la réponse juste)

- A. l'addiction à la cocaïne.
- B. l'addiction aux benzodiazépines.
- C. l'addiction au cannabis.
- D. l'addiction à l'héroïne.
- E. toutes les réponses sont fausses.

24. La pharmacodépendance peut être définie comme (cochez les réponses justes) :

- A. l'interaction entre un organisme vivant et une drogue.
- B. s'accompagnant toujours de phénomène de tolérance.
- C. une modification du comportement dans le sens de la recherche du plaisir.
- D. la survenue de signes physiques de sevrage lors de l'arrêt de la drogue.
- E. toutes ses réponses sont justes.

25. Parmi ces substances psychoactives, une ne fait pas partie des opiacés (cocher la réponse juste) :

- A. la cocaïne.
- B. la méthadone.
- C. l'héroïne.
- D. buprénorphine.
- E. le sulfate de morphine.

26. La diacétylmorphine est communément appelée (cocher la réponse juste) :


- A. la cocaïne.
- B. l'héroïne.
- C. la buprénorphine haut dosage.
- D. La méthamphétamine.
- E. la morphine.

27. La personnalité paranoïaque est faite de (donnez la ou les réponses justes) :


- A. L'indifférence ;
- B. La rancune ;
- C. L'impulsivité ;
- D. La méfiance ;
- E. Le doute.

28. Dans la personnalité obsessionnelle compulsive, le sujet (donnez la ou les réponses justes) :

- A. Est perfectionniste ;
- B. Est insoucieux à la sécurité ;
- C. Est instable dans l'affecte ;
- D. Est séducteur dans les relations ;
- E. Est impulsif dans ses réactions.



29. Parmi les moyens thérapeutiques de la dysfonction érectile (cochez la ou les réponses justes):
- A. Les androgènes en cas d'insuffisance avérée;
 - B. Inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 (PDE-5);
 - C. Les antihypertenseurs;
 - D. Les vaso-dilatateurs actifs par injection intra-caverneuse: papavérine et prostaglandine E₁;
 - E. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.
30. L'éjaculation précoce (cochez la ou les réponses justes) :
- A. Est un trouble du désir sexuel.
 - B. Elle est banale lors des premiers rapports sexuels.
 - C. Est fréquente chez les anxieux.
 - D. Peut se traiter par les neuroleptiques.
 - E. Peut se traiter par les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine.
31. Le syndrome de cotard peut se rencontrer dans: (cochez la réponse juste)
- A. les délires chroniques paranoïaques.
 - B. les troubles obsessionnels compulsifs.
 - C. les formes hypochondriaques de la mélancolie.
 - D. les troubles bipolaires.
 - E. les troubles de la personnalité antisociale.
32. Un épisode dépressif peut inaugurer une schizophrénie, un ou plusieurs signes fait ou font évoquer ce diagnostic: (cochez la ou les réponses justes) :
- A. le caractère bizarre des conduites.
 - B. le délire de négation d'organe.
 - C. les idées d'idées d'indignité et de culpabilité.
 - D. la discordance.
 - E. les idées de mort récurrentes.
33. La psychose maniacodépressive dans sa forme bipolaire: (cochez la ou les réponses justes)
- A. comporte des accès maniaques et dépressifs.
 - B. a souvent un caractère familial.
 - C. est sensible à l'action prophylactique des sels de lithium.
 - D. débute le plus souvent après 50 ans.
 - E. est plus fréquente chez les femmes.
34. L'état maniaque dans sa forme typique comprend: (cochez la ou les réponses justes)
- A. euphorie expansive.
 - B. logorrhée.
 - C. automatisme mental.
 - D. tachypsychie.
 - E. anxiété permanente.
35. Le sommeil paradoxal (cochez la ou les réponses justes):
- A. est la phase la plus longue d'une nuit de sommeil
 - B. prédomine à la fin de la nuit
 - C. contient et permet le rêve
 - D. est caractérisé par une diminution du tonus musculaire
 - E. est aussi appelé sommeil REM (rapid eye movements)



36. L'insomnie d'origine psychiatrique (cochez la ou les réponses justes) :
- A. est une forme de parasomnie
 - B. est une perturbation de la quantité et la qualité du sommeil
 - C. représente 30 à 60 % des insomnies
 - D. est matinale lors des états dépressif
 - E. est traité par chimiothérapie seule dans les formes chroniques
37. La narcolepsie (cochez la ou les réponses justes):
- A. est une hypersomnie d'origine centrale
 - B. est caractérisée par une cataplexie
 - C. est associée à des difficultés d'endormissement
 - D. est associé parfois à d'autres troubles neurologiques
 - E. est caractérisée par des hallucinations visuelles terrifiantes
38. Parmi les critères suivants, indiquez celui ou ceux qui sont compatibles avec le diagnostic d'un trouble somatoforme: (Cochez les réponses justes)
- A. Ensemble de manifestations et de plaintes somatiques.
 - B. Le bilan para-clinique est toujours normal.
 - C. Entraîne une souffrance avec retentissement marqué sur le fonctionnement socioprofessionnel et familial
 - D. Comporte une atteinte lésionnelle objectivable.
 - E. Comporte plusieurs formes.
39. Les délires paranoïaques sont des troubles mentaux caractérisés par (cochez la ou les réponses justes):
- A. la survenue à l'âge adulte.
 - B. la survenue à l'adolescence.
 - C. l'absence de signes de dissociation.
 - D. la présence de signes de dissociation.
 - E. l'absence de signes déficitaires.
40. L'hypocondrie : (cochez les réponses justes)
- A. Crainte ou préoccupation d'être atteint d'une maladie grave, fondée sur des interprétations erronées.
 - B. Crainte ou préoccupation de modifications de l'apparence physique.
 - C. Les examens complémentaires biologiques et radiologiques sont anormaux.
 - D. L'hypocondriaque passe son temps à explorer son corps et à analyser les variations de sa physiologie.
 - E. l'hypocondriaque se sent toujours mal compris par son médecin, et attend de lui la confirmation de ses craintes.



	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☐	☒	☐
Q2	☐	☐	☒	☐	☒
Q3	☒	☒	☐	☒	☐
Q4	☒	☐	☒	☐	☐
Q5	☒	☐	☐	☐	☐
Q6	☒	☐	☒	☐	☐
Q7	☐	☐	☒	☒	☐
Q8	☐	☒	☐	☐	☒
Q9	☐	☒	☐	☐	☒
Q10	☒	☐	☐	☐	☐
Q11	☒	☐	☒	☒	☐
Q12	☒	☐	☒	☐	☐
Q13	☐	☐	☒	☒	☒
Q14	☒	☒	☒	☐	☐
Q15	☐	☐	☒	☐	☐
Q16	☒	☐	☐	☐	☒
Q17	☒	☒	☒	☒	☐
Q18	☒	☐	☒	☒	☐
Q19	☐	☒	☐	☒	☐
Q20	☐	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q21	☒	☐	☒	☐	☒
Q22	☒	☐	☐	☐	☐
Q23	☐	☐	☐	☒	☐
Q24	☒	☐	☒	☒	☐
Q25	☒	☐	☐	☐	☐
Q26	☐	☒	☐	☐	☐
Q27	☐	☒	☐	☒	☒
Q28	☒	☐	☐	☐	☐
Q29	☒	☒	☐	☒	☐
Q30	☐	☒	☒	☐	☒
Q31	☐	☐	☒	☐	☐
Q32	☒	☐	☐	☒	☐
Q33	☒	☒	☒	☐	☐
Q34	☒	☒	☐	☒	☐
Q35	☐	☒	☒	☒	☒
Q36	☐	☒	☒	☒	☐
Q37	☒	☒	☐	☒	☒
Q38	☒	☒	☒	☐	☒
Q39	☒	☐	☒	☐	☒
Q40	☒	☐	☐	☒	☒